

gedatec
Fachmesse für Gebäudetechnik

Die neue Plattform
für die Gewerke Elektro,
SHK und Dach



NEUHEITENREPORT

13. – 15. Oktober 2026
in Berlin



Eine Marke der
**MESSE
BERLIN**

Vorwort

Ruth Senitz
Projektleitung gedatec



Liebe Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie herzlich zur Premiere der gedatec – der Fachmesse für vernetzte Gebäudetechnik – und freuen uns, Ihnen über 90 Neuheiten aus den drei Gewerken Elektro, SHK und Dach zu präsentieren. Entdecken Sie innovative Produkte und Lösungen, die aktuelle Entwicklungen und zukunftsweisende Technologien rund um das Gebäude vereinen. Freuen Sie sich auf smarte Wärmepumpen, nachhaltige Kabelmanagementsysteme, Präsenzmelder, intelligente Energiemanager sowie zahlreiche weitere Neuheiten für eine effiziente, vernetzte und nachhaltige Gebäudetechnik.

Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, sind alle Aussteller mit Neuheiten durch rote „N“-Aufkleber auf dem Boden gekennzeichnet. So finden Sie die innovativen

Produkte und Technologien schnell und gezielt. Alternativ steht Ihnen der komplette Neuheiten-Report kostenlos online und in der gedatec App zur Verfügung.

Erleben Sie die Vielfalt der Innovationen aus den Bereichen Elektro, SHK und Dach und entdecken Sie, wie das Zusammenspiel der Gewerke neue Maßstäbe für modernes, energieeffizientes Bauen und Sanieren setzt. Wir laden Sie ein, die Zukunft der Gebäudetechnik gemeinsam mit uns zu gestalten.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre
Ruth Senitz

A

**Busch-Präsenzmelder BasicLINE:
Die passende Lösung für jede
Installationen**

ABB AG Busch-Jaeger
Lüdenscheid, DE

Halle 4.2, Stand 207

Telefon: +49-621-3813000
elektrifizierung@de.abb.com
busch-jaeger.de



Busch-Präsenzmelder-Serie BasicLINE
Bildquelle: ABB AG Busch-Jaeger

Je nach Ausführung kommen bewährte PIR- oder HF-Technologie zum Einsatz. Licht wird so automatisch nur dann geschaltet, wenn es tatsächlich benötigt wird. Das steigert Komfort und Sicherheit und hilft gleichzeitig, Energie zu sparen. Neben der Beleuchtung lassen sich auch Heizung, Klima und Lüftung bedarfsgerecht steuern. KNX-Varianten mit KNX Data Secure ermöglichen eine sichere Einbindung in die Gebäudeautomation. Kompakte Bauformen und eine übersichtliche Parametrierung erleichtern Elektroinstallateuren sowohl die Installation als auch die Inbetriebnahme. Die Busch-Präsenzmelder sind ideal für den Einsatz in Büros, Fluren und Treppenhäusern.

**Einfacher Einstieg in
transparentes Energiemanagement**

ABB AG STOTZ-KONTAKT
Heidelberg, DE

Halle 4.2, Stand 207

Telefon: +49-621-3813000
elektrifizierung@de.abb.com
new.abb.com/low-voltage/de



InSite Energiemonitoring Starterpaket
Bildquelle: ABB AG STOTZ-KONTAKT

Mit dem InSite Energiemonitoring Starterpaket (Bild) ermöglicht ABB den schnellen Einstieg in professionelles Energiemonitoring – sowohl für Neu- als auch Bestandsanlagen. Das Komplett-paket bietet einen einfachen Einstieg in ein transparentes Energiemonitoring. Es umfasst den MID-konformen Energiezähler D13, vier CMS-121 Stromsensoren, eine Spannungsversorgung sowie die Steuereinheit SCU200-W. Die Stromsensoren werden über ein Flachbandkabel direkt mit der SCU200-W verbunden. So lassen sich Energieverbräuche und Lasten zuverlässig erfassen, überwachen und auswerten – für mehr Transparenz über die elektrische Anlage und relevante Energiedaten in Echtzeit. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen sich mithilfe einer interaktiven Installationsanleitung schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen. Damit schaffen Betreiber die Grundlage für eine fundierte Analyse ihrer elektrischen Anlagen.

A

Mehr Flexibilität für den Außenbereich

ABB AG STRIEBEL & JOHN
Sasbach, DE

Halle 4.2, Stand 207

Telefon: +49-621-3813000
elektrifizierung@de.abb.com
www.striebelundjohn.com



ABB AG STRIEBEL & JOHN // EH-Verteilerschrank
Bildquelle: ABB AG STRIEBEL & JOHN

Mit einer neuen Bauhöhe von 1.310 mm erweitert Striebel & John das Sortiment der EH-Verteilerschränke (Bild) und bietet Elektroinstallateuren noch mehr Flexibilität bei der Projektplanung.

Robust, flexibel und für anspruchsvolle Außenanwendungen ausgelegt: Die EH3 Verteilerschränke schützen elektrische Technik zuverlässig vor Sonne, Wind, Regen und Streusalz. Das breite Sortiment umfasst unterschiedliche Ausführungen: mit oder ohne integrierten Sockel, lackiert oder unlackiert und wird durch umfangreiches Zubehör ergänzt. Neu im Portfolio ist die Bauhöhe 1.310 mm, die die bestehenden Varianten mit 875 mm und 1.125 mm ergänzt und noch mehr Flexibilität bei der Installation ermöglicht. In Kombination mit dem CombiLine MP Innenausbausystem lassen sich Verteilungen bis 400 A flexibel realisieren. Die neuen Schränke sind bereits für den Innenausbau mit CombiLine MP vorbereitet.

Dachzugangsset für fahrbare Arbeitsbühnen

ABS Safety GmbH
Kevelaer, DE

Halle 5.2, Stand 109

Sandra Heymanns
Telefon: +49-2832-97281221
s.heymanns@absturzsicherung.de
absturzsicherung.de



ABS Dachzugangsset
Bildquelle: ABS Safety GmbH

Mit dem neuen ABS Dachzugangsset (Bild) bietet ABS Safety ab sofort eine sichere und zugelassene Lösung für den Übergang von der fahrbaren Arbeitsbühne auf das Steildach. Damit zählt das Unternehmen zu den ersten Anbietern am Markt, die diesen bislang kritischen Arbeitsschritt zuverlässig absichern. Das Dachzugangsset wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und ermöglicht Monteuren, Dachdeckern und Servicetechnikern einen einfachen und normkonformen Zugang zum Dach. Es kombiniert geprüfte Verbindungselemente und durchdachte Sicherheitskomponenten, die ein Höchstmaß an Schutz und Bedienkomfort bieten. Das ABS Dachzugangsset kann mit den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650 oder Pro 1070 kombiniert werden und bietet einen stabilen, geprüften Zugang nach DIN EN 13374 Klasse C – bis 60 Grad Dachneigung. Die Plattform trägt bis zu 200 kg/m².

A

Lichtstrom einfach per Schalter anpassen

Adolf Schuch GmbH
Worms, DE

Halle 4.2, Stand 417

Lisa Förster
Telefon: +49-6241-40910
marketing@schuch.de
schuch.de



VARIO SET zur Lichtstromeinstellung
Bildquelle: Adolf Schuch GmbH


Mit VARIO SET (Bild) erweitert SCHUCH sein VARIO-Programm um eine besonders anwenderfreundliche Möglichkeit zur Lichtstromeinstellung. Die Anpassung erfolgt direkt über den vorhandenen Lichtschalter bzw. Schütz – ohne Öffnen der Leuchte, zusätzliche Steuerleitungen oder Apps. Über eine definierte Schaltsequenz wird der Einstellmodus aktiviert; anschließend stehen fünf Lichtstromstufen zur Auswahl. Sind mehrere Leuchten als Leuchtengruppe geschaltet, können diese synchron auf dieselbe Helligkeitsstufe eingestellt werden. Egal ob bei der Inbetriebnahme oder einer späteren Anpassung im laufenden Betrieb: Der Lichtstrom lässt sich flexibel an veränderte Nutzungsanforderungen anpassen – auch bei schwer zugänglich montierten Leuchten oder verschlossenen Rohrleuchten sowie FC-Ausführungen. Als Beispiel für eine VARIO SET-Ausführung präsentiert SCHUCH die hermetisch dichte PRIMO XR auf der gedotec.

Flexible Lösung für unterschiedlichste Anforderungen

Alfred Pracht Lichttechnik GmbH
Dautphetal-Buchenau, DE

Halle 2.2, Stand 212

Mario Peilstöcker
Telefon: +49-6466-9140685
m.peilstoecker@pracht.com
pracht.com



Feuchtraum-/Wannenleuchte BL FLEX®
Bildquelle: Alfred Pracht Lichttechnik GmbH

Mit BL FLEX® (Bild) und COMO FLEX® erweitert PRACHT sein Portfolio um zwei besonders flexible Lichtlösungen für verschiedenste Einsatzbereiche. Das modulare Konzept der BL FLEX® ermöglicht eine einfache Planung und Installation sowie eine spätere Anpassung an veränderte Anforderungen. Funktionsmodule können jederzeit werkzeuglos ergänzt, ausgetauscht oder entfernt werden, ohne die Leuchte zu ersetzen. Basis-Wannenleuchte bestellen – Notlicht, HF-Sensor und/oder DALI-Modul nach Bedarf ergänzen. COMO FLEX® punktet mit seiner variablen Lichtverteilung. Dank Flex-Optik mit einstellbaren Abstrahlwinkeln von 60 Grad, 70 Grad und 100 Grad sowie Multilumen per Dip-Switch (21.500, 28.000 oder 34.000 lm) passt sich der Highbay unterschiedlichen Raumsituationen und Beleuchtungsanforderungen an. Die gewünschte Lichtverteilung lässt sich simpel durch Drehen anpassen und bietet so maximale Flexibilität mit nur einem Strahler.

A

Solution Locks® mit Kippfallen-technologie vereinen hohen Einbruchschutz mit leichter Bedienbarkeit

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Albstadt, DE

Halle 4.2, Stand 214

Bernadette Rodens
Telefon: +49-7431-123530
bernadette.rodens@assaabloy.com
assaabloy.com/de



Neue Schlossgeneration Solution Locks®
Bildquelle: ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Hoher Einbruchschutz, zuverlässige Dichtigkeit und geringe Bedienkräfte sollen sich bei modernen Türsystemen nicht gegenseitig ausschließen. Mit den Solution Locks® (Bild) hat die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH eine Lösung entwickelt, die diese Zielkonflikte auflöst. Im Mittelpunkt der innovativen Schlossgeneration steht die Kippfallentechnologie. Anders als bei klassischen Schlossfallen ist die Kippfalle so konstruiert, dass sie sämtliche Vorlasten kompensiert. Erhöhter Dichtungsdruck, thermisch bedingte Druckunterschiede oder die Krafteinwirkungen eines verzogenen Türblatts werden nicht auf Drücker und Zylinder übertragen. Das Ergebnis: Auch bei mehreren Verriegelungspunkten bleibt die Bedienung spürbar leichtgängig, während die Tür zuverlässig verriegelt. Die Vorgaben für Panik- und Notausgangsschlösser gemäß EN 179 / EN 1125 werden durchgängig erfüllt.

B

Intelligente Lichtsteuerung für raumübergreifende Konzepte

B.E.G. Brück Electronic GmbH
Lindlar, DE

Halle 2.2, Stand 311

Telefon: +49-2266-901210
vertrieb@beg.de
beg-luxomat.com



Multicast Produktfamilie DACO® PRO
Bildquelle: B.E.G. Brück Electronic GmbH

DACO® PRO (Bild) von B.E.G. bietet intelligente, raumübergreifende Lösungen für die flexible Lichtsteuerung in modernen Gebäuden. Die innovative Multicast Produktfamilie ermöglicht eine Lichtregelung über nur eine DALI Linie. In Verbindung mit DALI 2 BMS Sensoren lassen sich mehrere Beleuchtungszonen individuell steuern, miteinander vernetzen und bei Bedarf synchronisieren. Besonders in Gebäuden mit variablen Raumkonzepten, wie Schulen, Sporthallen, Mehrzweckräumen oder Büros, passt sich die Beleuchtung jederzeit der tatsächlichen Raumnutzung an. Die bedarfsgerechte Steuerung anhand von Präsenz und Tageslicht unterstützt einen effizienten Betrieb der Beleuchtung. Die Parametrierung erfolgt intuitiv per App. Funktionen wie Human Centric Lighting, Guided Light und Orientierungslicht erweitern DACO® PRO zu einer vielseitigen Lösung für moderne Lichtkonzepte.

Erweiterte Möglichkeiten der Lichtgestaltung im Außenraum

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Menden, DE

Halle 6.2, Stand 111

André Schweins
Telefon: +49-2373-966338
andre.schweins@bega.de
bega.com



48-V-Leuchte
Bildquelle: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

Mit den neuen 48-V-Leuchten (Bild) erweitert BEGA die Möglichkeiten der Lichtgestaltung im Außenraum. Die Produkte verbinden besonders kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsfähigkeit und eröffnen neue Spielräume, Licht präzise und zugleich noch zurückhaltender als bislang in Architektur und Landschaft zu integrieren. Die geringe Baugröße der Leuchten und ihre niedrige Betriebsspannung werden über ein externes Netzteil ermöglicht, das auf Hut-schienen oder im Installationskasten platziert wird. Die sichtbaren Leuchtenkörper treten in den Hintergrund. Für professionelle Anwendungen lassen sich die Netzteile über DALI steuern. Das umfassende Portfolio deckt nahezu alle Anwendungen ab: z. B. Deckeneinbauleuchten, Deckenleuchten, Wandeinbauleuchten, Wandleuchten und Bodeneinbauleuchten. Unterschiedliche Baugrößen und Lichtstärkeverteilungen helfen bei der Umsetzung differenzierter Beleuchtungskonzepte.

Innovative Technologie vereint mit beeindruckender Leistungsfähigkeit

Bosch Thermotechnik GmbH,
Bosch Home Comfort Deutschland
Wernau, DE

Halle 1.2, Stand 101

Sascha Griepentrog
Telefon: +49-175-5758596
sascha.griepentrog@de.bosch.com
bosch-homecomfort.com/de



Luft-Wasser-Wärmepumpe CS8800i AW
Bildquelle: Bosch Home Comfort Deutschland

Als vielseitige Lösung für Ein- und Mehrfamilienhäuser vereint die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe CS8800i AW (Bild) innovative Technologie mit beeindruckender Leistungsfähigkeit.

Unterstützt wird dies durch den Einsatz des natürlichen Kältemittels R290. Ob für Neubau oder Sanierung – die Compress 5800i AW ist die ideale Lösung für alle, die eine energiesparende und vollelektrische Wärmeversorgung suchen, ohne Kompromisse bei der Lautstärke einzugehen. Die Compress 3800i AW überzeugt durch ein äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher ist sie auch die ideale Lösung für budgetbewusste Kunden, die beim Kauf einer Wärmepumpe nicht auf die bewährte Bosch Qualität verzichten möchten. Und die elektrisch geregelte Wohnungsstation F7002 HPS mit nachgeschaltetem Durchlauferhitzer bietet die perfekte Lösung für das Heizen und die Trinkwasser-Bereitung im Neubau sowie bei der Vollsanierung von Mehrfamilienhäusern.

B-LIGHT®: Modulares Schnellmontage-Lichtband für maximale Effizienz

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG
Sundern, DE

Halle 6.2, Stand 100

Marie-Theres Kugel
Telefon: +49-2934-9611251
marie.kugel@brumberg



Schnellmontage-Lichtband B-LIGHT
Bildquelle: BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG

Mit dem Schnellmontage-Lichtband B-LIGHT® (Bild) präsentiert BRUMBERG ein modulares Lichtbandsystem für effiziente Beleuchtungslösungen in Industrie, Logistik, Handel und Gewerbe. Das System kombiniert Tragschienen, LED-Geräteträger und Zubehör zu einer durchgängigen, aufeinander abgestimmten Lösung, die Planung, Installation und spätere Anpassungen vereinfacht. Herzstück ist ein integriertes Klicksystem, das eine nahezu werkzeuglose Montage ermöglicht und den Installationsaufwand auf der Baustelle deutlich reduziert. Dank der modularen Systemarchitektur mit 7- und 11-poligen Tragschienen, verschiedenen Lichtmodulen sowie umfangreichem Zubehör wie Schienenstrahlern, Präsenzsensoren und Blindabdeckungen lässt sich B-LIGHT® flexibel an unterschiedlichste Projektanforderungen anpassen. Das Ergebnis ist ein zukunftssicheres Lichtbandsystem, das mit den Anforderungen wächst und dauerhaft zuverlässige Leistung bietet.

Wandverteiler aus wetterbeständigem V2A Edelstahl

BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Bielefeld, DE

Halle 2.2, Stand 214

Daniel Bergen
d.bergen@bodensteckdosen.com
bodensteckdosen.com



Notstrom-Wandverteiler 5631-N
Bildquelle: BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH

Der Notstrom-Wandverteiler 5631-N (Bild) von BS Bodensteckdosen Systemtechnik besteht aus wetterbeständigem V2A-Edelstahl und verfügt über eine abschließbare Tür. Der Wandverteiler verfügt über einen Kabelauslass, sodass er auch bei eingestecktem Kabel abgeschlossen werden kann. Die Schutzklasse 1 bietet Schutz vor Vandalismus. Der Umschalter kann optional im Gehäuse integriert werden. Standardmäßig wird der Wandverteiler in DB703 ausgeliefert. Auf Wunsch sind auch Ausführungen in RAL-Farben erhältlich. Die robuste Konstruktion eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und gewährleistet eine sichere Stromversorgung. Die abschließbare Tür schützt die Anschlüsse vor unbefugtem Zugriff und sorgt auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen für eine zuverlässige Nutzung. Damit verbindet der Wandverteiler Sicherheit, Funktionalität und eine langlebige Ausführung.

B

Wärmepumpen-Power für die Modernisierung

Buderus Deutschland – Bosch Thermotechnik GmbH Wetzlar, DE

Halle 1.2, Stand 101

Jörg Bonkowski
Telefon: +49-6441-4180
joerg.bonkowski@de.bosch.com
buderus.de



Wärmepumpen-Außeneinheit WLW MBE+ AR
Bildquelle: Buderus Deutschland

Mit der WLW MBE+ AR erweitert Buderus sein Wärmepumpen-Angebot der Logatherm WLW186i AR Serie um eine leistungsstarke Außeneinheit. Das neue Modell (Bild) bietet sich speziell für die Modernisierung von Heizsystemen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für kleinere Mehrfamilienhäuser. Das Gerät punktet mit einer herausragenden Energieeffizienz (ETAS >150 % bei W55) und bleibt auch bei hohen Vorlauftemperaturen sowie frostigen Außentemperaturen zuverlässig und sparsam. Die WLW MBE+ AR mit den Leistungsgrößen 11, 13 und 15 kW ist ideal für Bestandsgebäude mit einer Heizlast zwischen 10 und 20 kW geeignet. Das Modell nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) und bildet zusammen mit den Inneneinheiten der Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i ein abgestimmtes Team für klimafreundliche Wärmeversorgung – insbesondere für die Sanierung von Heizungsanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern.

C

Zusätzliche Zubehörteile für den FORCE ONE+ Gasnagler jetzt ETA-zugelassen

CELO Befestigungssysteme GmbH
Aichach, DE

Halle 6.2, Stand 203

Julia Kalbskopf
Telefon: +49-8251-9048577
julia.kalbskopf@celo.com
celofixings.de



Systemlösung FORCE ONE+
Bildquelle: CELO Befestigungssysteme GmbH

Die Systemlösung des FORCE ONE+ (Bild) macht Schluss mit komplizierten Installationen und spart damit Zeit und Geld. Kabelmanagement und Überkopf-Bohren sind nicht nur in den Schultern zu spüren, sondern auch im Geldbeutel. Der Gasnagler FORCE ONE+ in Kombination mit den Premiumnägeln XHA (Länge 22 bis 38) und dem Kabelbügel NCC, dem Kabelsammelhalter CH-N und dem Drahtseil-Abhängsystem AWFS mit Schlaufe macht die Montage staubfrei, schnell und nun auch noch sicherer. Denn diese Zubehör-Teile sind jetzt auch ETA zertifiziert. Und so geht es: NCC - fixieren und Kabel werkzeuglos und flach einlegen, CH-N – die robuste Nylon-Halterung für bis zu 30 Kabel, AWFS - statt mühsamen Dübeln, einfach einnageln und dank Gripper werkzeuglos höhenjustierbar. Noch mehr clevere Lösungen von CELO für den Rohbau finden sich unter: „www.celofixings.de“.

C

Mehr Sicherheit bei Arbeiten an Photovoltaikanlagen

Chauvin Arnoux GmbH
Kehl, DE

Halle 4.2, Stand 501

Christophe Müller
Telefon: +49-7851-992640
christophe.mueller@chauvin-arnoux.de
chauvin-arnoux.de



Photovoltaik-Vielfachmesszange F404T
Bildquelle: Chauvin Arnoux GmbH

Das Öffnen eines unter Gleichstrom stehenden PV-Strings kann einen gefährlichen Lichtbogen verursachen. Daher ist die zuverlässige Überprüfung der Stromfreiheit vor jedem Eingriff entscheidend. Herkömmliche Stromzangen können bei Fehlfunktion oder falscher Konfiguration jedoch fälschlicherweise Stromfreiheit anzeigen. Die neue Photovoltaik-Vielfachmesszange F404T (Bild) von Chauvin Arnoux verfügt deshalb über einen patentierten Selbsttest: Per Tastendruck erzeugt sie einen Referenzstrom und überprüft vor jeder Messung ihre Funktion und Konfiguration. Die F404T erfüllt CAT III 1.500 V und CAT IV 1.000 V, entspricht der Schutzart IP54, misst bis 1.000 A AC bzw. 1.500 A DC, erkennt AC/DC automatisch und bietet Messfunktionen für Spannung, Widerstand, Durchgang und Temperatur.

Zukunftsmarkt: Alte Kombi-Gasthermen ersetzen

CLAGE GmbH
Lüneburg, DE

Halle 1.2, Stand 412

Telefon: +49-4131-89010
info@clage.de
clage.de



Vergleich Gasthermen-Ersatzstation WS-GTES-E
Bildquelle: CLAGE GmbH

Jetzt auf Strom umstellen! Die neue Gasthermen-Ersatzstation WS-GTES-E (Bild) ermöglicht einen schnellen Austausch alter Kombi-Gasthermen. Denn das Gerät wurde konsequent für die Anforderungen auf der Baustelle konzipiert und wird komplett vormontiert geliefert. Da die Anordnung der Trinkwasseranschlüsse nahezu identisch mit denen herkömmlicher Kombi-Gasthermen ist, gelingt der Austausch unkompliziert meist innerhalb eines Tages. Ein weiterer handwerklicher Vorteil: Bestehende Schornsteine können direkt als Schacht für die neuen Heizungsleitungen verwendet werden. Vorhandene Einbausituationen und sogar die alten Heizkörper lassen sich meist problemlos weiternutzen. Das reduziert den Montageaufwand und den Platzbedarf auf ein Minimum. Die WS-GTES-E sorgt für eine zukunftsfähige Umstellung von Gas auf Strom bei maximalem Warmwasserkomfort. Mehr Infos unter: „www.clage.com/de/produkte/wohnungsuebergabestationen/ws-gtes-e“.

Unterputz-Anschlussdosen für alle gängigen Schalterprogramme

CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH Heddeshelm, DE

Halle 2.2, Stand 325

Frank Ackermann
Telefon: +49-6203-490068
frank.ackermann@cobinet.de
cobinet.com



Unterputz-Anschlussdosen für Glasfaser und RJ45
Bildquelle: CobiNet Fernmelde- und Datennetzkomponenten GmbH

CobiNet bietet ultrakompakte Unterputz-Anschlussdosen für Glasfaser und RJ45 (Bild) – flexibel und mit einheitlicher Optik. Sie sind mit allen gängigen Schalterprogrammen kompatibel: Einfach die passende 45 Grad UAE Abdeckung des Herstellers nutzen, unabhängig vom benötigten Anschluss. Durch die kompakte Bauform genügt eine Unterputz Gerätedose ab 46 mm Tiefe; spezielle Multimedia Einsätze entfallen – das spart Zeit, Aufwand und Kosten. Die integrierte Spleißkassette der Glasfaser Dose sorgt für definierte Faserführung und optimale Biegeradien. Für Kupferverkabelungen steht die RJ45 TL® rapid Anschlussdose der Kategorie 6A bereit. Ihre werkzeuglose Hebelmechanik ermöglicht eine schnelle Montage, einfaches Wiederöffnen sowie eine komfortable Kontrolle der Verdrahtung über integrierte Sichtfenster.

Warmes Wasser auf Anforderung – die Funktaster-Lösung von VORTEX

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Ludwigsburg, DE

Halle 3.2, Stand 115

Pino Brösamle
Telefon: +49-7141-255256
pbroesamle@deutsche-vortex.de
deutsche-vortex.de



Trinkwasser-Zirkulationspumpe BWO 155 MA mit ONdemand-Funktechnologie
Bildquelle: Deutsche Vortex GmbH & Co. KG

Soll die Zirkulationspumpe nur dann starten, wenn auch tatsächlich warmes Wasser gebraucht wird? Dann ist die Trinkwasser-Zirkulationspumpe BWO 155 MA mit ONdemand-Funktechnologie (Bild) die richtige Lösung. Ein Pumpenstart wird einfach durch Berührung der Funkschalteroberfläche ausgelöst und am Leuchtrahmen des Funkschalters angezeigt. Nach Ablauf der an der Pumpe eingestellten Laufzeit, stoppt die Pumpe automatisch. Insgesamt werden auf diese Weise sowohl der gewünschte Warmwasserkomfort als auch sehr große Energieeinsparungen ermöglicht. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach. Der Funkschalter muss zunächst einmalig per Knopfdruck mit der Pumpe gekoppelt und kann dann in jede Schuko-Steckdose der Wahl eingesteckt werden. Für zusätzlichen Komfort lassen sich weitere Funkschalter einsetzen. Mehr Informationen unter „www.deutsche-vortex.de/pumpen/ondemand-modul“.

Intuitive Bedienung, flexible Konnektivität und zukunftsorientiertes Design

DEVI by Danfoss (Danfoss GmbH) Flensburg, DE

Halle 4.2, Stand 121

Telefon: +49-461-99519029
info@devi.de
www.devi.de



DEVIreg™ Display Connect Thermostat (links) und DEVI Connect Gateway
Bildquelle: DEVI by Danfoss

DEVIreg™ Display Connect (Bild) vereint intuitive Bedienung, flexible Konnektivität und ein zukunftsorientiertes Design für elektrische Fußbodenheizungen. Die modulare Architektur unterstützt zukünftige Produkt-Upgrades, da ausgewählte Komponenten ausgetauscht werden können, ohne die gesamte Installation ersetzen zu müssen. Die flexible 3-in-1-Lösung ist direkt nach der Installation per Bluetooth-Einrichtung einsatzbereit – ganz ohne App. Die schnelle und intuitive Inbetriebnahme geschieht über die DEVI Control App mit geführter Einrichtung und Konfiguration. DEVIreg™ Display Connect ist Zigbee 3.0-zertifiziert für die Integration in kompatible Zigbee-Ökosysteme und unterstützte Smart-Home-Gateways. Für Fernsteuerung und Internetzugang lässt sich jederzeit ein DEVI Connect Gateway (Bild) hinzufügen. So lässt sich der Thermostat bequem über die DEVI Connect App verwalten.

Schutz vor Überspannung durch Neutralleiterunterbrechung

Doepke Schaltgeräte GmbH Norden, DE

Halle 4.2, Stand 410

Catrin Frieden
Telefon: +49-4931-1806831
catrin.frieden@doepke.de
doepke.de



Fehlerstromschutzschalter und Hauptschalter der Serie NU
Bildquelle: Doepke Schaltgeräte GmbH

Eine der häufigsten Ursachen für Schäden an elektronischen Geräten in Haushalt, Handwerk und Industrie ist eine Unterbrechung des Neutralleiters. Fehlerstromschutzexperte Doepke hat dafür die passende Lösung: Die neuen Fehlerstromschutzschalter (DFS) und Hauptschalter (DHS) mit dem Zusatz NU (Bild) schützen moderne Elektronik vor Überspannung durch Neutralleiterunterbrechung. DFS 6 NU und DHS 6 NU überwachen einspeisungsseitig alle Außenleiter und den Neutralleiter. Bei einer Unterbrechung lösen die Schalter aus und schützen so z. B. Router, TV-Geräte, Induktionskochfelder, Smart-Home-Geräte oder elektronische Maschinensteuerungen. Erweiterten Schutz bietet der DHS 6 NUS. Neben dem Neutralleiter einspeisungsseitig, überwacht er zusätzlich die Neutralleitersammelschiene in der Verteilung. Für umfassenden Sachschutz.

Nachhaltige Dateninfrastruktur ohne Kompromisse

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG
Köln, DE

Halle 2.2, Stand 200

Carolin Prümm
Telefon: +49-202-2962456
carolin.pruemm@prysmian.com
prysmian.de



Innovatives Produktportfolio
Bildquelle: Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Mit GreenConnect (Bild) bietet Prysmian ein innovatives Produktportfolio für nachhaltige Dateninfrastruktur. Die Lösung vereint leistungsstarke Datenkommunikation mit einer deutlich reduzierten Umweltbelastung. Durch den Einsatz von bis zu 100 Prozent recyceltem Kupfer, recycelten Kunststoffen, einer energieeffizienten Fertigung mit grünem Strom sowie umweltfreundlichen Trommeln reduziert GreenConnect den CO₂-Fußabdruck entlang der Wertschöpfungskette erheblich. Die Produktreihe ermöglicht eine CO₂-Reduktion von bis zu 60 Prozent bei Kupfer-Datenkabeln und mindestens 20 Prozent bei Glasfaser-Datenkabeln. Gleichzeitig stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit unverändert im Fokus. GreenConnect wird in Europa produziert und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne Kompromisse bei der Konnektivität einzugehen.

UTE Unterputz-Thermostateinsätze – Mehr Formate, mehr Flexibilität

Eberle Controls GmbH
Nürnberg, DE

Halle 2.2, Stand 314

Margarete Kleinert
Telefon: +49-911-5693265
margarete.kleinert@eberle.de
eberle.de



UTE Unterputz-Thermostateinsätze
Bildquelle: Eberle Controls GmbH

Die UTE-1000er- und UTE-2000er-Serie (Bild) der Eberle Controls GmbH bieten jetzt noch mehr Flexibilität. Denn neben den etablierten Formaten 50 × 50 mm und 55 × 55 mm sind die Unterputz-Thermostateinsätze nun auch in 63 × 63 mm und 70 × 70 mm erhältlich. Damit eignen sie sich ideal für Renovierung, Sanierung und den Neubau. Praxisgerechte Details wie Steckklemmen, unverlierbare Schrauben und robuste Metalltragringe ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation. Dank hoher Kompatibilität zu zahlreichen Schalterprogrammen, verschiedener Farbvarianten sowie Ausführungen für Heizen, Kühlen und Fußbodenheizungen bieten die UTE-Einsätze maximale Flexibilität für nahezu jede Anwendung.

Sicheres Licht in elegantem Design: WILMA-Außenwandleuchten

ESYLUX Deutschland GmbH
Ahrensburg, DE

Halle 4.2, Stand 516

Nadja Jeß
Telefon: +49-4102-4892012
nadja.jess@esylux.de
esylux.com



Außenwandleuchten der Serie WILMA
Bildquelle: iStock/Korisbo/ESYLUX

Mehr Sicherheit für Gebäude und deren Bewohner sowie ein energieeffizienter Betrieb sollten bei einer modernen Außenbeleuchtung im Vordergrund stehen. WILMA-Außenwandleuchten von Automationsspezialist ESYLUX bieten dafür nun eine neue Lösung und sorgen für sicheres Licht in elegantem Design. Mit der innovativen Serie WILMA (Bild) stellt ESYLUX robuste Außenwandleuchten mit optional integriertem Bewegungsmelder vor, die bei Bedarf eine ganze Leuchtengruppe steuern können. Für zusätzliche Sicherheit rund ums Gebäude sorgen dabei dämmerungsabhängige Lichtmodi wie gedimmtes Nachleuchten oder Orientierungslicht. Zur Erweiterung des Erfassungsbereichs lassen sich mehrere Leuchten mit Melder parallelschalten. Die Lichtfarbe aller Leuchten ist in deren Anschlussbereich auf 2700 oder 4000 K einstellbar.

Smarte Infrarotwärme ohne Installationsaufwand

ETHERMA Deutschland GmbH
Ismaning, DE

Halle 6.2, Stand 151

Nicola Baldauf
Telefon: +43-6214-7677
marketing@etherma.com
etherma.com



Regelungslösung ETHERMA SMART SYSTEM
Bildquelle: ETHERMA GmbH

Mit dem neuen ETHERMA SMART SYSTEM (Bild) präsentiert der Aussteller eine innovative Regelungslösung für elektrisches Heizen. Das Plug-&-Heat-Konzept ermöglicht eine besonders einfache und flexible Regelung von Infrarotheizungen – ganz ohne aufwendige Steuerungskabelung. Herzstück des Systems sind der SMARTCUBE als Funkthermostat und die SMARTBOX als Funkempfänger. In Kombination mit der neuen LAVA® 3.0 Serie ist das System entweder bereits vorkonfiguriert in der SMART-Ausführung integriert oder kann bei den Basismodellen flexibel nachgerüstet werden. Über die ETHERMA SMART App lassen sich Heizungen komfortabel steuern, Zeitprogramme erstellen und individuelle Temperaturzonen verwalten. Besonders interessant für den Objekt- und Projektbereich ist die Multipairing-Funktion, mit der mehrere Heizgeräte gemeinsam geregelt werden können.

E

All-in-one Hallenleuchte inklusive einstellbarem Abstrahlwinkel

EVN Lichttechnik GmbH
Winkelhaid, DE

Halle 4.2, Stand 415

Peter Schuster
Telefon: +49-151-65252757
pschuster@evn-lichttechnik.com
evnlichttechnik.com



Hallenleuchte RAYO MULTI LINEAR
Bildquelle: EVN Lichttechnik GmbH

RAYO MULTI LINEAR (Bild) ist die EINE Hallenleuchte, mit der die unterschiedlichsten Hallen perfekt beleuchtet werden können. Viele Anforderungen – aber nur eine Leuchte! Multifunktionalität in der Einstellbarkeit. Lichtfarbe und Leistung lassen sich einfach per Schalter an der Leuchte einstellen. Die Leistung über 3 Stufen (100, 150 oder 200 W) von ca.17.000 lm bis ca. 36.000 lm. Auch die Abstrahlwinkel werden einfach per Schalter geändert. Einstellbar sind 60 Grad, 90 Grad oder 110 Grad. Linsentausch war gestern. Mit dem optionalen Zubehör werden alle weiteren Anforderungen abgedeckt, DALI-Ansteuerung, Helligkeits- und Bewegungsmelder, Seilabhängung oder Montagebügel. Als besondere Montageerleichterung wurde eine Wasserwaage auf der Rückseite integriert. Die RAYO MULTI LINEAR ist die robuste, effiziente und multifunktionale Leuchte für fast alle Hallen-Projekte.

F

Schnelle und sichere Elektro- und SHKL-Installationen

fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Waldachtal, DE

Halle 6.2, Stand 122

Katharina Maria Siegel-Rieck
Telefon: +49-7443-124217
katharinamaria.siegel-rieck@fischer.de
fischer.de



Schnelle und sichere Installationen mit den fischer Betonschrauben FBS 4 und FBS 5 // Bildquelle: fischer

Die neuen fischer Betonschrauben FBS 4 und FBS 5 eignen sich für zahlreiche Elektro-, SHKL- und DIY-Anwendungen in Beton und Mauerwerk mit dichtem Gefüge. Dies reicht von Kabelschellen und Kabelkanälen bis hin zu Schienen und Aufputzsteckdosen. Sie lassen sich einfach und schnell mit Akkuschrauber, Schlagschrauber oder manuell montieren (Bild) sowie bei Bedarf wieder demontieren. Ihre Sägezahngeometrie reduziert den Bohraufwand und beschleunigt die Montage. Beim Eindrehen in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Baustoff und gewährleisten eine zuverlässige Lastübertragung. Dank spreizdruckfreier Verankerung sind geringe Rand- und Achsabstände möglich. Zwei Verankerungstiefen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lastanforderungen. Ein Brandgutachten nach R120 bestätigt die Leistungsfähigkeit der Betonschrauben auch im Brandfall.

F

Flachdach-Schwanenhals mit Klappenelement: Kabel einfach und sicher durchführen

Fleck GmbH
Datteln, DE

Halle 5.2, Stand 210

Sylvia Jäger
Telefon: +49-2363-912317
s.jaeger@fleck-dach.de
fleck-dach.de



Flachdach-Schwanenhals mit Klappenelement
Bildquelle: Fleck GmbH

Der Flachdach-Schwanenhals mit Klappenelement (Bild) von Fleck ermöglicht die wetterfeste und bruchssichere Durchführung von Kabeln und Leitungen auf Flachdächern. Die werkzeuglose Montage ist auf wenige Arbeitsschritte reduziert: Klappe öffnen, Leitungen durchführen und sicher verschließen. Kabel und Leitungen müssen nicht aufwendig verbogen werden – sie werden spannungsfrei auf die Dachfläche geführt, wodurch das Material geschont wird. Das witterungs- und UV-beständige Polypropylen schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Der Schwanenhals ist in DN 100 und DN 150 für Kabelbündel bis 70 bzw. 100 mm Durchmesser erhältlich. Eine gedämmte Variante bietet zusätzlich Schutz vor Kondensat. Auch nachträgliche Installationen und Wartungen sind dank der leicht zu öffnenden Klappe unkompliziert möglich.

Vereinfachung der Prüfung, Validierung und Dokumentation von DC-Schnellladestationen

Fluke Deutschland GmbH
Glottental, DE

Halle 6.2, Stand 411

Paul Loesch
Telefon: +49-160-95710590
paul.loesch@fluke.com
fluke.com



Fluke FEV500 Analysator für DC-Schnellladestationen
Bildquelle: Fluke Deutschland GmbH

Der Fluke FEV500 Analysator für DC-Schnellladestationen (Bild) ist ein tragbares, einsatzbereites Werkzeug, das die Prüfung, Validierung und Dokumentation von DC-Schnellladestationen vereinfacht. Durch die Kombination von Sicherheits-, Leistungs- und Interoperabilitätsprüfungen in einem Gerät können Techniker umfassende Diagnosen durchführen, ohne ein Elektrofahrzeug vor Ort zu benötigen. Der FEV500 simuliert das Laden echter Elektrofahrzeuge bis zu 2,4 kW, um die Kommunikation mit der Ladestation und die Leistung über eine einzelne CCS-Verbindung zu überprüfen. Mit geführten Prüfabläufen, einem intuitiven 7-Zoll-Touchscreen und Auto-Test-Sequenzen auf Tastendruck liefert der FEV500 klare Erfolg/Fehlgeschlagen-Ergebnisse und gewährleistet bei jedem Einsatz vor Ort schnelle, konsistente und wiederholbare Prüfungen.

Primer für nahezu alle Kunststoff- und Metalluntergründe

FRANKEN SYSTEMS GmbH
Gollhofen, DE

Halle 5.2, Stand 202

Larissa Schneiderbauer
Telefon: +49-9339-9886928
l.schneiderbauer@franken-systems.de
franken-systems.de



Mega-Primer PR150
Bildquelle: FRANKEN SYSTEMS GmbH

Mit dem Mega-Primer PR150 (Bild) präsentiert FRANKEN SYSTEMS den ersten 1-komponentigen Primer, der zuverlässig auf nahezu allen Kunststoff- und Metalluntergründen haftet und damit in diesem Bereich neue Maßstäbe setzt. Die patentierte „Made in Germany“-Rezeptur eignet sich für EPDM, FPO, TPO, PVC, EVA, VAE, ECB, PIB, Fensterprofile sowie metallische Untergründe. Ein Produkt ersetzt mehrere Spezialprimer, reduziert Verwechslungsgefahren auf der Baustelle, vereinfacht die Lagerhaltung und beschleunigt Arbeitsabläufe. Der gebrauchsfertige Mega-Primer PR150 ist sparsam im Verbrauch, einfach zu verarbeiten und sorgt auch auf haftungskritischen Untergründen für dauerhaft stabile Haftwerte. Dank seiner universellen Einsetzbarkeit bietet der Mega-Primer eine besonders wirtschaftliche und anwenderfreundliche Lösung für zahlreiche Abdichtungsprojekte.

Denkmalschutz und Photovoltaik perfekt vereinbar

Freesuns SA
Colombier, CH

Halle 5.2, Stand 204

Nataelle Delacroix
Telefon: +41-78-9752204
nataelle@freesuns.com
freesuns.com



Solaris™ Heritage Solarziegel
Bildquelle: Freesuns SA

Das historische Universitätsgebäude Breguet 2 in Neuenburg (Schweiz), im Besitz des Kantons Neuenburg, erhielt im Rahmen einer umfassenden Dachsanierung ein neues Solardach mit Solaris™ Heritage (Bild). Auf einer Dachfläche von 1.128 m² wurden 119 kWp Leistung integriert, ohne den architektonischen Charakter des denkmalgeschützten Gebäudes zu verändern. Die Solaris™ Heritage Solarziegel verbinden das Erscheinungsbild traditioneller Schieferdächer mit modernster Photovoltaik und stehen heute erstmals auch dem deutschen Markt zur Verfügung. Damit eröffnet sich eine neue Lösung für anspruchsvolle Sanierungen von denkmalgeschützten und architektonisch sensiblen Gebäuden. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass Denkmalschutz und Photovoltaik perfekt vereinbar sind.

Einfach zu bedienen und stets innovativ

FRITZ! GmbH
Berlin, DE

Halle 4.2, Stand 131

Doris Haar
Telefon: +49-30-39976645
presse@fritz.com
fritz.com



Lösungen von FRITZ! zum Breitbandinternet und digitalen Zuhause
Bildquelle: FRITZ! GmbH


FRITZ! zählt in Europa zu den Spitzenreitern rund um Breitbandinternet und das digitale Zuhause. Einfach zu bedienen und stets innovativ – ob schneller Internetzugang, starkes WLAN oder clevere Smart-Home-Anwendungen (Bild): FRITZ! vernetzt seit 40 Jahren zuverlässig und entwickelt alle Produkte am Berliner Standort und fertigt in Europa. Mit dem vollständigen Wi-Fi-7-Portfolio bietet FRITZ! für jeden Anschlusstyp die passende Lösung – ob Glasfaser, DSL oder Mobilfunk. Leistungsstarke Repeater für Innen- und Außenbereiche erweitern das FRITZ! Mesh für lückenloses WLAN an jedem Ort. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz stehen bei FRITZ! im Mittelpunkt: Der All-in-One-Ansatz macht zusätzliche Geräte unnötig. Der FRITZ!Smart Thermo 303 erreicht dank seines kompakten Designs auch schwer zugängliche Heizkörperventile, Smarte Steckdosen und der Stromsensor FRITZ!Smart Energy 250 senken Energiekosten.

Zählerschrank-Leergehäuse mit mehr Möglichkeiten und Hohlwanddosen mit BlueMulti-Membran

f-tronic GmbH
Saarbrücken, DE

Halle 6.2, Stand 241

Katrina Wiesner
Telefon: +49-6893-9483411
k.wiesner@f-tronic.de
f-tronic.de



f-tronic Zählerschrank mit neuem Gehäuse und neue Hohlwanddosenserie
Bildquelle: f-tronic GmbH

Ab Herbst setzt f-tronic® mit neuen Zählerschrank-Leergehäusen (Bild) auf mehr Qualität und eine noch einfachere Montage. Die Gehäuse bieten durch eine zusätzliche Dichtung im oberen Bereich serienmäßig Schutzart IP44. Für mehr Flexibilität sorgen integrierte Durchführungsöffnungen im NAR, AAR und RfZ. Diese lassen sich werkzeuglos ausklicken und ebenso einfach wieder verschließen. So können mehrere Schränke unkompliziert verbunden und beispielsweise Antennenkabel für die Fernauslese fachgerecht aus dem RfZ geführt werden. – Zeitdruck und komplexe Smart-Home-Installationen erfordern smarte Lösungen. Das neu konstruierte Hohlwanddosensystem (Bild) von f-tronic® setzt genau hier an: Ein verstärkter Grundkörper und die innovative BlueMulti-Membran garantieren eine werkzeuglose, luftdichte Installation mit sicherem Kabelrückhalt: selbst bei schrägen Einführungen.

Die KI, die den SHK+E-Betrieb versteht

geoCapture GmbH
Hopsten, DE

Halle 2.2, Stand 323

Harald Schlüter
Telefon: +49-5458-9366680
marketing@geocapture.de
geocapture.de



geonardo.ai® – die neue KI-Ebene in geoCapture
Bildquelle: geoCapture GmbH

Bisher mussten Anwender die Software kennen. Heute versteht die Software den Anwender.

geonardo.ai® (Bild) ist die neue KI-Ebene in geoCapture und arbeitet mit echten Daten – Einsatzberichte, Einsatzzeiten, Fahrzeugstandorte, Wartungsintervalle. Wissen nutzen: Wo steht der Servicewagen? Wie viele Stunden stecken im Projekt Lindenstraße? geonardo.ai® antwortet sofort im Chat. Regeln anwenden: Wer nach 18 Uhr zum Notdienst fährt, bekommt einen Zuschlag. Ab der zweiten Entfernungzone kommt eine Anfahrtspauschale dazu. Bei Übernachtung gibt es Spesen. Regel einmal in normaler Sprache nennen – geonardo.ai® prüft danach jede Abrechnung. Prozesse automatisieren: Am Monatsende steht die Auswertung von allein bereit: Anwender sehen auf einen Blick, wie viele Stunden auf welchen Auftrag gelaufen sind. geonardo.ai® bereitet vor, prüft und schlägt vor – handelt dann erst nach Freigabe durch den Nutzer.

Moderne Wärmepumpenlösungen für Sanierung und Großprojekte

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Kulmbach, DE

Halle 1.2, Stand 206

Monika Holhut
Telefon: +49-9221-7098199
monika.holhut@dimplex.de
dimplex.eu



Dimplex Wärmepumpenportfolio
Bildquelle: Dimplex Deutschland

Dimplex erweitert sein Wärmepumpenportfolio (Bild): System C® bis 500 kW, neue Sole/Wasser-Wärmepumpen der Serie SI und mehr Leistung für System E® mit bis zu 25 kW für die Sanierung.

Für größere Projekte hat Dimplex mit System C® eine R290-Monoblock-Serie im Programm. Die Geräte decken Leistungen von 20 bis 500 kW in Kaskade ab und sind für Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien und Quartierslösungen ausgelegt. Neu ist außerdem die Sole/Wasser-Wärmepumpen-Serie SI, die gezielt Abwärmequellen zur Wärme- und Warmwassererzeugung nutzt. Dank stabiler Betriebsbedingungen und hoher Effizienz eignet sie sich für Wohngebäude sowie kleinere Gewerbeobjekte. Ebenfalls erweitert wird System E®: Das neue Modell LA 1525CP liefert bis zu 25 kW und bietet damit mehr Leistung für die energetische Sanierung größerer Bestandsgebäude. Alle Neuheiten setzen auf hohe Effizienz, einfache Installation und zukunftssichere Wärmepumpentechnologie.

Kompakte Kleinverteilerlösung AK 36 und Belüftungselemente BEL Air active

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Schalksmühle, DE

Halle 2.2, Stand 202

Jörn Lindert
Telefon: +49-2355-8920
jli@spelsberg.de
www.spelsberg.de



Kleinverteiler AK 24 + 36 (links) und Filterlüfter BEL Air active
Bildquelle: Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Mit dem neuen 3-reihigen Kleinverteiler AK 36 (Bild links) ergänzt Spelsberg seine erfolgreiche, weiterentwickelte Kompakt-Serie.

Die Kleinverteiler vereinfachen mit innovativen Ausstattungsdetails wie schraubenlosen PE-/N-Klemmleisten mit mehreren N-Potentialen, werkzeugloser Hutschienenmontage und neuen, selbstdichtenden Leitungseinführungen die Montage und Verdrahtung. Zudem bieten sie mit IP65 einen hohen Schutz gegen Staub und Wasser. Mit BEL Air active (Bild rechts) erweitert Spelsberg das Portfolio leistungsstarker Belüftungslösungen für Industriegehäuse und Kleinverteiler. Die Filterlüfter der Serie BEL Air active M40 sind speziell dafür entwickelt, thermische Belastungen abzuführen und die Lebensdauer sensibler Komponenten zu schützen. Die Modelle stehen in den Varianten 12 V DC und 24 V DC zur Verfügung und eignen sich damit für unterschiedliche Versorgungskonzepte im Maschinen- und Anlagenbau.

Zuverlässige Schalterlösungen, die ästhetisch und technisch überzeugen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Blieskastel, DE

Halle 2.2, Stand 211

Melanie Hippler
Telefon: +49-6842-9457251
presse.de@hager.com
hager.com/de



Neues Schaltersystem
Bildquelle: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Das neue Schaltersystem (Bild) von Hager basiert auf einer einheitlichen 55er-Plattform. Die Designlinien A.1 und C.1 (Außenmaß 81 mm) sowie A.8 und C.8 (Außenmaß 88 mm) sind rückwärtskompatibel zu bestehenden Berker Installationen, sodass vorhandene Einsätze weiter genutzt werden können. A.1 und C.1 sind in Lichtweiß und Nachtschwarz, jeweils matt oder glänzend, zum gleichen Preis erhältlich. Zusätzlich sind alle vier Designlinien in Anthrazit matt und Titan metallic verfügbar. Für A.8 und C.8 stehen weitere Materialien wie z.B. Glas weiß matt oder gebürstetes Aluminium zur Auswahl. Ab Oktober 2026 ergänzt das Signature-Sortiment das Portfolio um 16 weitere Farben für alle Designlinien sowie 15 zusätzliche Materialien für A.8 und C.8. Das Schaltersystem eignet sich für Neubau und Modernisierung und umfasst mechanische Schalter, elektronische Taster mit optionaler Matter-Fähigkeit sowie KNX Secure Tastsensoren.

H

Höchste elektrische Sicherheit mit präziser Drehmomentübertragung vereint

Haupa GmbH
Remscheid, DE

Halle 6.2, Stand 411

Christina Beitz
Telefon: +49-2191-8418371
christina.beitz@haupa.com
haupa.com



Neuer VDE-geprüfter Drehmomentschlüssel
Bildquelle: Haupa GmbH / Lena Dietrich

Präzision trifft Sicherheit: Die neuen VDE-geprüften Drehmomentschlüssel (Bild) von HAUPA wurden für den professionellen Einsatz auf Baustellen, im Schaltschrankbau und bei Wartungsarbeiten entwickelt. Sie vereinen höchste elektrische Sicherheit mit präziser Drehmomentübertragung. Zu ihren Vorteilen gehört die Spritzisolierung für maximale Haftung und Langlebigkeit ohne Abblättern. Beim Erreichen des eingestellten Drehmoments ist ein deutliches Klicksignal zu hören. Weitere Vorzüge sind der sichtbare Mechanismus für einfache Kontrolle und präzises Arbeiten und ein schlankes Design mit kompakten VDE-Steckhülsen für enge Arbeitsbereiche. Die neuen Drehmomentschlüssel sind 1.000 V VDE-geprüft (1.500 V DC) für maximale Sicherheit, werkseitig kalibriert für zuverlässige, normgerechte Ergebnisse sowie ergonomisch und leicht für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten.

K(!)eine Spielchen. KWL EC 70 macht Lüftung zum Gamechanger.

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG
Villingen-Schwenningen, DE

Halle 1.2, Stand 301

Sandra Demir
Telefon: +49-7720-606416
s.demir@heliosventilatoren.de
heliosventilatoren.de



Videospiel zum dezentralen Wohnungslüftungsgerät
KWL EC 70
Bildquelle: Helios Ventilatoren GmbH + Co KG

Mit dem KWL EC 70 erweitert Helios Ventilatoren sein Portfolio um ein dezentrales Wohnungs-lüftungsgerät für kleine Wohneinheiten. Das kompakt ausgeführte Wandgerät wurde speziell für Anwendungen wie Studentenwohnungen, Senioren-Appartements oder 1-Zimmer-Wohnungen entwickelt und erreicht eine Luftleistung von bis zu 70 m³/h. Das Gerät eignet sich sowohl für den Einsatz in einzelnen Räumen als auch für die Lüftung mehrerer Räume. Dank verschiedener Einbauvarianten lässt sich das KWL EC 70 flexibel in unterschiedliche Wohnsituationen integrieren. Die Wärmerückgewinnung sorgt für eine energieeffiziente Frischluftversorgung und erhöht den Wohnkomfort. Passend zur Produkteinführung macht eine interaktive Online-Kampagne die Einsatzmöglichkeiten des KWL EC 70 auf spielerische Weise erlebbar. Das Browser-Erlebnis ist unter „heliosventilatoren.de/UpgradeAir“ (Bild) verfügbar.

H

Homematic IP Alarmsystem und Homematic IP Home Control Unit mit neuen Funktionen

Homematic IP
Leer, DE

Halle 4.2, Stand 323

Johannes Rohe
Telefon: +49-491-6008626
johannes.rohe@eQ-3.de
homematic-ip.com/de



Homematic IP Home Control Unit (links) und Homematic IP Alarmsystem
Bildquelle: Homematic IP

Homematic IP präsentiert neue Lösungen für die intelligente Steuerung und Absicherung von Gebäuden. Für mehr Schutz im Alltag sorgt das neue Homematic IP Alarmsystem (Bild rechts). Innen- und Außenkameras, Türschlossantrieb, Sensoren sowie Rauch- und Wassermelder lassen sich zu einer ganzheitlichen Sicherheitslösung vernetzen. Die Bedienung erfolgt zentral über die Homematic IP App. Die Home Control Unit (Bild links) unterstützt ab sofort über das EEBUS-Plugin die Funktionen LPC und LPP zur automatischen Begrenzung von Leistungsaufnahme und Einspeiseleistung. Anwender können individuell definieren, welche Verbraucher im Fall einer Leistungsrosselung bevorzugt versorgt werden. So vereint Homematic IP modernes Energiemanagement und vernetzte Sicherheit in einer flexibel nachrüstbaren Smart-Home-Plattform.

Glasfaser, LAN und WLAN in einem einzigen System

homeway GmbH
Neustadt bei Coburg, DE

Halle 4.2, Stand 113

Stephanie Fritsch
Telefon: +49-9568-897937
stephanie.fritsch@homeway.de
homeway.de



Multimediodose FiLaWi
Bildquelle: homeway GmbH


Mit FiLaWi stellt homeway eine innovative Lösung für moderne Heimnetzwerke vor. Die Multimediodose (Bild) vereint Glasfaser, LAN und WLAN in einem einzigen System und schafft die Basis für zukunftssicheres Bauen. Über Glasfaseranschlüsse kann bei FiLaWi ein Glasfaser-Router direkt angeschlossen werden. Zusätzlich stehen bis zu zwei 10-Gigabit-LAN-Anschlüsse zur Verfügung, beispielsweise zur Rückspeisung ins Heimnetzwerk. Dank des standardisierten 55x55-mm-Formats lässt sich FiLaWi nahtlos in gängige Schalterprogramme integrieren. Mit wenigen Handgriffen kann FiLaWi zu einem ultraschnellen WLAN Access Point umgerüstet werden. Gegenüber herkömmlichen Einzelinstallationen lassen sich somit bis zu 50 % Zeit und Kosten einsparen. Die Ergebnisse: eine hochwertige Optik, optimale Router-Standorte und maximale Flexibilität.

Präzision und Leistung in kompakter Form

Intercable Tools GmbH
Remscheid, DE

Halle 2.2, Stand 308

Philipp Lang
Telefon: +49-2191-3769424
philipp.lang@intercable.com
intercable-tools.de



Elektromechanische Presszange STILO-PICO
Bildquelle: Intercable Tools GmbH

Mit der neuen STILO-PICO (Bild) präsentiert Intercable Tools eine kompakte und leistungsstarke Lösung für das moderne Elektrohandwerk. Dank ihres innovativen Designs ermöglicht die elektromechanische Presszange eine präzise parallele Verpressung und liefert mit 20 kN Presskraft sichere Ergebnisse bei Kabelschuhen und Verbindern aus Kupfer bis 50 mm². Die integrierte elektronische Steuerung überwacht den gesamten Pressvorgang und sorgt für konstant hohe Qualität. Mit nur rund 1,2 kg Gewicht eignet sich die STILO-PICO ideal für den mobilen Einsatz. Dank der Kompatibilität mit über 20 bewährten Presseinsätzen der MPU-Serie sowie drei neuen Einsätzen für die i-Verpressung bietet sie maximale Flexibilität. Geliefert wird die STILO-PICO in der robusten L-BOXX.

Neue Lösungen für die digitale Projektabwicklung und KI-gestützte Services im Handwerk

ITSM IT-Systeme & Management GmbH
Wildau, DE

Halle 4.2, Stand 107

Rico Möbius
Telefon: +49-3761-8886115
rico.moebius@itsm-gmbh.de
itsm-gmbh.de



pds-Handwerkersoftware mit neuem Bereich
„Projektleistung & Regie“
Bildquelle: ITSM IT-Systeme & Management GmbH

Mit dem neuen Bereich „Projektleistung & Regie“ (Bild) erweitert pds seine cloudfähige Handwerkersoftware um eine durchgängige Lösung für die digitale Steuerung und Abrechnung mehrtägiger Bau- und Projektaufträge. Geplante Leistungen werden in strukturierte Arbeitspakete überführt, direkt auf der Baustelle mobil erfasst und für Teil- und Schlussrechnungen weiterverarbeitet. Regiearbeiten, Nachträge und Aufmaße lassen sich lückenlos dokumentieren, wodurch Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Abrechnungssicherheit deutlich steigen. Ergänzt wird die Lösung durch neue KI-gestützte Services, die die Zusammenarbeit auf Baustellen erleichtern. Dazu zählen intelligente Funktionen zur mehrsprachigen Kommunikation und zur Unterstützung von Dokumentations- und Serviceprozessen. Mit den Neuerungen vernetzt pds Büro und Baustelle noch enger und unterstützt Handwerksbetriebe bei einer effizienten, digitalen Projektabwicklung.

Alternativer Kalkschutz ohne Zusatzstoffe

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Winnenden, DE

Halle 3.2, Stand 218

Sascha Bisko
Telefon: +49-7195-692274
sascha.bisko@judo.eu
judo.eu



Kalkschutzserie Bio-balance
Bildquelle: JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Die Bio-balance Serie (Bild) von JUDO liefert einen wirksamen Kalkschutz ohne Zusatzstoffe und wurde speziell für die Anforderungen der Wohnungswirtschaft, der Industrie und des Gewerbes entwickelt. Mit dem hocheffektiven Bio-Carat® Verfahren reduzieren die Anlagen Kalkablagerungen in Rohrleitungen, Warmwasserbereitern und Armaturen und tragen so zum Werterhalt der Immobilie bei – für bis zu 67 Wohneinheiten. Gerade bei Sanierungen oder wenn eine klassische Enthärtung nicht vorgesehen ist, bietet Bio-balance eine überzeugende Alternative. Besonders attraktiv: der geringe Wartungsaufwand, die kompakte Bauweise und die einfache Integration in bestehende Installationen. Damit eignet sich die Serie ideal für alle, die eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösung suchen. Mehr unter: „www.judo.eu“.

Bodennahe Durchverdrahtung, seitenneutrale Kombinierbarkeit und größeres Installationsvolumen

KAISER GmbH & Co. KG
Schalksmühle, DE

Halle 6.2, Stand 105

Anne Kellner
Telefon: +49-2355-809130
anne.kellner@kaiser-elektro.de
kaiser-elektro.de



UP¹-Unterputzdosens-Produktfamilie
Bildquelle: KAISER GmbH & Co. KG

Mit der neuen UP¹-Produktfamilie (Bild) setzt KAISER neue Maßstäbe in der Unterputzinstallation. Ob klassische Gipsmontage oder schnelle Klemmmontage mit den UP¹ Fix-Varianten – Elektroinstallateure profitieren von maximaler Flexibilität, bis zu 50 % Zeitersparnis und bewährter KAISER-Qualität. Praxisgerechte Features wie bodennahe Durchverdrahtung, seitenneutrale Kombinierbarkeit und ein um bis zu 25 % größeres Installationsvolumen schaffen mehr Platz für moderne Elektroinstallationen. Die luftdichten UP¹ ECON® Varianten erfüllen die Anforderungen der DIN 18015 und des GEG. Alle Dosen bestehen aus recyceltem Granulat, sind SHI-zertifiziert und unterstützen nachhaltiges Bauen. So bietet KAISER für jede Baustelle die passende, normgerechte und zukunftssichere Lösung.

K

Effizienz, Flexibilität, Baustellentauglichkeit und nachhaltige E-Antriebe

Klaas Service- und Vertriebs GmbH
Ascheberg, DE

Halle 5.2, Stand 105

Jens Queißner
Telefon: +49-151-14845952
jens.queissner@klaas.com
klaas.com



7,5-t-Hubarbeitsbühne Lutz im Einsatz
Bildquelle: Klaas Service- und Vertriebs GmbH

Auf der gedatec zeigt Klaas drei vollelektrische Modelle seiner leistungsstarken Mobilkrane und Arbeitsbühnen. Dank großer Akkusysteme und verbrauchsorientierter Steuerung arbeiten sie mehrere intensive Einsatztage ohne Nachladung. Der Anhängerkran K350 E erreicht 31,8 m Hakenhöhe und 1.500 kg Tragkraft. Sein Lithium-Akkusystem mit Stop-and-Go-Automatik sorgt für effizienten Betrieb; Laden ist auch während des Einsatzes möglich. Der K2350 E überzeugt mit großer Reichweite bei mittelschweren Lasten. Die 400-Volt-Akkutechnik mit 71-kW-Energiespeicher, integrierter Energierückgewinnung und flexiblen Lademöglichkeiten ermöglicht schnelles, präzises Arbeiten. Die 7,5-Tonnen-Hubarbeitsbühne „Lutz“ nutzt moderne 96-Volt-Akkutechnik und arbeitet selbst bei vielen Hub- und Drehbewegungen mehrere Tage ohne Zwischenladung. Mit enormen seitlichen Reichweiten setzt der Lutz Maßstäbe in seiner Klasse.

L

Kabellos. Grenzenlos. Mühelos: DIRECT EASY.

LEDVANCE GmbH
Garching, DE

Halle 2.2, Stand 315

Telefon: +49-89-780673660
kundenservice@ledvance.com
ledvance.de/directeasy



Drahtloses, zonenbasiertes Lichtsteuerungssystem
DIRECT EASY
Bildquelle: LEDVANCE GmbH

DIRECT EASY (Bild) von LEDVANCE macht Schluss mit komplizierter Lichtsteuerung – und eröffnet Profis völlig neue Möglichkeiten. Kabellos, intuitiv und sofort einsatzbereit: Anwender können bis zu 40 Leuchten pro Zone über Bluetooth konfigurieren – inklusive Dimmung und Sensorautomatisierung in nur wenigen Minuten. Keine IT-Infrastruktur, keine Cloud, keine Logins. Nur per Smartphone. Einfach installieren, verbinden und binnen Minuten dimmbares, smartes Licht erleben. Ob Büro, Schulungsraum oder Lagerfläche – DIRECT EASY bringt flexible Lichtlösungen genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Mehr Effizienz, mehr Komfort, bis zu 50 % Energieeinsparung durch intelligente Sensorik. Für Installateure, die keine Kompromisse wollen: maximale Kontrolle, minimale Komplexität und überzeugende Ergebnisse ab der ersten Minute. Einstieg war noch nie so einfach.

L

Präzise Lichttechnik in neuem Look

LTS Licht & Leuchten GmbH
Tett nang, DE

Halle 2.2, Stand 216

Ralf Tzschentke
Telefon: +49-170-8553122
r.tzschentke@lts-light.com
lts-light.com



Stromschienenstrahler SIRUX Mini,
ORYO Deckeneinbauleuchte und Stratio Stehleuchte
Bildquelle: LTS Licht & Leuchten GmbH

Kompakt, flexibel, intelligent: SIRUX Mini, ORYO Einbau und Stratio Office (Bild) – drei Neuheiten von LTS, die präzise Lichttechnik mit mehr Gestaltungsoptionen und intelligenter Steuerung verbinden. Am LTS Stand wird Lichttechnik für die Praxis erlebbar: Der kompakte SIRUX Mini verbindet minimalistisches Design mit präziser LTS Reflektortechnik und serienmäßig integriertem DALI – ohne externes Vorschaltgerät. ORYO Einbau, ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2026, bietet kardanische Lichtlenkung über zwei Achsen. Als runde und eckige Varianten mit bis zu drei Lichtköpfen steht er für ein ruhiges Deckenbild und vielfältige Anwendungen. Stratio Office ergänzt das Portfolio als Steh- und Pendelleuchte mit 75 % Indirektlicht, mikroprismatischer Office-Folie sowie Tageslicht- und Präsenzsensoren. DALI und Organic Response ermöglichen eine bedarfsgerechte Steuerung. Zusätzliche Optionen bieten sechs neue Trendfarben.

Maximale Freiheit bei der Kabelverlegung

Lübbering Abrollsysteme GmbH & Co. KG
Herzebrock-Clarholz, DE

Halle 2.2, Stand 402

Verena Baxhenrich
Telefon: +49-5245-8309185
info@rollprofi.de
rollprofi.de



Kabelführungssystem FLEXIPASS MULTI
Bildquelle: Lübbering Abrollsysteme GmbH & Co. KG

FLEXIPASS MULTI (Bild) erweitert die Familie der Kabelführungssysteme von Lübbering um ein weiteres, innovatives Rollprofi Produkt. Ein besonderes Merkmal des FLEXIPASS MULTI ist die Multifunktionalität: sowohl die Befestigungseinheit als auch der Rollenbogen lassen sich flexibel ausrichten. Diese Lösung ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Montagesituationen. Dank der universellen Einstellmöglichkeiten eignet sich der FLEXIPASS MULTI ideal für die Verlegung von Kabeln und Leitungen im Unterflurbereich. Auch bei begrenzten Platzverhältnissen, wie in Kanalinstallationen oder engen Schächten, erleichtert das System eine materialschonende Kabelführung. Darüber hinaus eröffnet der FLEXIPASS MULTI durch seine clevere Bauweise zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten – überall. FLEXIPASS MULTI ist im 2er-Set erhältlich – wahlweise in der L-BOXX oder Tragetasche.

Druckstabil. Leise. Zukunftsweisend.

Maico Elektroapparate Fabrik GmbH
Villingen-Schwenningen, DE

Halle 5.2, Stand 105

Iris Hug
Telefon: +49-7720-694476
iris.hug@maico.de
maico-ventilatoren.com



Dezentrales Lüftungsgerät Centrifugal PushPull CPP 60
Bildquelle: Maico Elektroapparate Fabrik GmbH

Mit dem Centrifugal PushPull CPP 60 (Bild) setzt MAICO neue Maßstäbe in der dezentralen Lüftungstechnik. Als erstes Push-Pull-Gerät mit integriertem Radialventilator erreicht es bis zu 60 m³/h Volumenstrom pro Einheit und bleibt dank hoher Druckstabilität auch bei Windlasten oder großen Gebäudehöhen konstant leistungsfähig. Eine innovative Klappenlösung sorgt für durchgehenden, besonders leisen Betrieb ohne Umschaltgeräusche. Die Wärmerückgewinnung von über 84 % ermöglicht hohe Energieeffizienz und reduzierte Heizkosten. Zusätzlichen Komfort bietet eine Weiterentwicklung des bewährten ER EC-Systems für innenliegende Räume: Drei neue Abdeckungsvarianten in unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen eine moderne Steuerung per NFC-Technologie. Das Messepublikum kann diese und weitere Neuheiten auf dem Maico-Stand in Halle 1.2, Stand 201 erleben.

Ganzheitliches Ökosystem für IoT-Lösungen und smarte Wallbox für den Einstieg ins Laden zu Hause

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Kirchhundem, DE

Halle 6.2, Stand 211

Ikodia Ubani | Alex B. Clemens
Telefon: +49-2723-416507
+49-2723-415589
ikodia.ubani- / alex.clemens@mennekes.de
mennekes.de



IoT-Ökosystem M.ONE (links) und Wallbox AMTRON® 4You 400
Bildquelle: MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Mit M.ONE lässt sich Energie intelligent und digital managen und mit AMTRON® 4You 400 gelingt der einfache Einstieg ins smarte E-Auto-Laden zu Hause. M.ONE (Bild) vereint Energieeffizienz, elektrische Sicherheit und digitale Energieverteilung. Es ermöglicht dezentrale Messung, Monitoring, RCM, Temperaturkontrolle und Energiemanagement. Das Plug-and-Play-Prinzip bietet einen schnellen Einstieg, die Cloud-App sorgt für Transparenz, Sicherheit und Effizienz. Die neue smarte Wallbox AMTRON® 4You 400 (Bild) ist ab sofort erhältlich und eignet sich für alle, die einfach und zukunftsicher in die Elektromobilität einsteigen möchten. Sie wird verantwortungsvoll in Deutschland produziert, erfüllt die Anforderungen der AFIR-Verordnung und ist auf den Kommunikationsstandard ISO 15118 vorbereitet. Zum Funktionsumfang gehören eine App-Steuerung, RFID-Autorisierung sowie eine integrierte Solar-Ladefunktion zur Nutzung selbst erzeugter Energie.

Prüfungen schneller und effizienter

Metrel GmbH
Dinslaken, DE

Halle 2.2, Stand 224

Lisa Boskovski
Telefon: +49-2064-745010
metrel-assistenz@metrel.de
metrel.de



Installationstester MI 3136 EurotestCOMBO XC
Bildquelle: Metrel GmbH

Das Messgerät MI 3136 EurotestCOMBO XC (Bild) von Metrel setzt als Installationstester neue Maßstäbe bei der normgerechten Prüfung elektrischer Anlagen. Dank seinem kompakten Gehäuse, vordefinierter Auto-Sequenzen sowie WLAN- und Bluetooth-Anbindung lassen sich Prüfungen schneller und effizienter durchführen. Die direkte Anbindung an die Metrel Cloud und die Software Metrel ES Manager erleichtern Dokumentation, Datenmanagement und professionelle Prüfberichte erheblich. Mit leistungsstarkem Li-Ionen-Akku, USB-C-Schnittstelle und umfangreichen Messfunktionen für Schleifenimpedanz, RCD-, Isolations- und Durchgangsprüfungen ist der MI 3136 die ideale Lösung für Elektrofachkräfte, die höchste Sicherheit, Produktivität und Zukunftsfähigkeit in einem Gerät erwarten.

Kompakt. Leistungsstark. Feldkonfektionierbar.

METZ CONNECT GmbH
Blumberg, DE

Halle 2.2, Stand 205

Telefon: +49-7702-5330
info@metz-connect.com
metz-connect.com



Steckverbinder RJ45 field plug ultra short
Bildquelle: METZ CONNECT GmbH

Der RJ45 field plug ultra short (Bild) ist einer der kürzesten RJ45-Steckverbinder mit IDC-Anschlussstechnik am Markt – die ideale Lösung überall dort, wo herkömmliche Stecker an ihre Grenzen stoßen. Trotz kompaktester Bauform liefert er volle Performance: Datenraten bis 10 GBit/s (IEEE 802.3an) und Remote Powering bis 90 W / 4PPoE (IEEE 802.3bt) machen ihn zur idealen Wahl für IP-Kameras, WLAN Access Points, Smart Building-Anwendungen und dicht bestückte Schaltschränke. Die feldkonfektionierbare Montage direkt vor Ort spart Zeit und Materialkosten. Die zentrische Steckerführung ermöglicht eine bündige, platzsparende Installation bei geringer Einbautiefe – ganz ohne Spezialwerkzeug für den Anschluss. Der neue RJ45 field plug steht für höchste Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit – entstanden aus 50 Jahren Erfahrung in der Verbindungstechnik.

M

Smarte Lichtlösungen für ein-drucksvolle Inszenierungen

MK Illumination Handels GmbH
Innsbruck, AT

Halle 2.2, Stand 226

Kerstin Maiworm
Telefon: +49-159-04329863
kerstin.maiworm@mk-illumination.de
mk-illumination.com



ACDC Lane, Melbourne
Bildquelle: MK Illumination

Auf der gedatec 2026 präsentiert MK Illumination mit Twinkly Pro und Line Lite zwei Lösungen für die professionelle Lichtgestaltung von Innen- und Außenräumen. Twinkly Pro (Bild) ist ein smartes, pixelbasiertes LED-Lichtsystem für individuelle Lichtinstallationen – von einzelnen Objekten bis zu großflächigen Fassaden. Dank patentierter Mapping-Technologie erkennt Twinkly Pro die exakte Position jeder einzelnen LED. Animationen, Effekte, Grafiken und individuelle Botschaften lassen sich so präzise auf nahezu jede Form und Struktur übertragen. Während Twinkly Pro dynamische und aufmerksamkeitsstarke Lichtinszenierungen ermöglicht, steht Line Lite für eine reduzierte, architektonische Form der Außenbeleuchtung. Die schlanken, stabförmigen LED-Leuchten setzen mit ihrem linearen Licht gezielte Akzente. Mit Erdspeiß lassen sie sich flexibel im Boden platzieren – einzeln oder in Gruppen.

N

Mehr Flexibilität fürs Zuhause

nobile AG
Frankfurt am Main, DE

Halle 2.2, Stand 411

Patrick Runkel
Telefon: +49-69 96220537
runkel@nobile.de
nobile.de



LED-Einbauleuchten 5068 ECO Flat Color Switch dim C
Bildquelle: nobile AG

Die neuen LED-Einbauleuchten 5068 ECO Flat Color Switch dim C (Bild) bringen maximale Flexibilität in das Zuhause. Dank innovativer Color-Switch-Technologie lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen ganz einfach per Lichtschalter wechseln und zwar 2.700 K: Warme, gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre, 3.000 K: Lebendiges Licht zum Kochen und Beisammensein, 4.000 K: Klare Helligkeit zum Arbeiten und Konzentrieren. Anwender können für jeden Augenblick das perfekte Ambiente schaffen – mit nur einer Leuchte passen sie das Licht clever ihrer Stimmung an. Für noch mehr Komfort sorgt die stufenlose Dimmung per Phasenabschnitt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Aluminiumguss pulverbeschichtet oder verzinkt. Das Frontglas schützt den LED-Chip vor Staub und Umwelteinflüssen. Mit überragender Lebensdauer von 50.000 h sind die Leuchten zudem sehr effizient und umweltschonend.

O

Weniger Montageaufwand, mehr Effizienz

OBO Bettermann Vertrieb
Deutschland GmbH & Co. KG
Menden, DE

Halle 2.2, Stand 304

Miriam Marzolla
Telefon: +49-2373-892242
marzolla.miriam@obo.de
obo.de



Innovative Lösungen von OBO Bettermann
Bildquelle: OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG

Weniger Montageaufwand, mehr Effizienz: OBO Bettermann präsentiert innovative Lösungen, die den Arbeitsalltag auf der Baustelle spürbar erleichtern. Die Kabelverschraubung V-TEC PUSH® (Bild) ermöglicht dank ihres patentierten Federmechanismus eine werkzeuglose Steckmontage – einfach einstecken, fertig. Mit OBO-MagicFix® (Bild) setzt OBO neue Maßstäbe für die schnelle Montage von leichten Verlegesystemen: Weniger Schrauben, weniger Werkzeug und deutlich reduzierte Montagezeiten sorgen für maximale Effizienz. Ebenso effizient: die Grip M UNI Sammelhalterung (Bild), die sowohl für die Direktbefestigung als auch für die klassische Schraubbefestigung geeignet ist. Mit vormontiertem Universaladapter und Kompatibilität zu gängigen Setzgeräten bietet sie maximale Flexibilität für eine schnelle, sichere Installation.

Ole – der digitale Fachassistent

Ole KG
Bielefeld, DE

Halle 1.2, Stand 319

Nicole Offial
Telefon: +49-152-38061028
nicole@ole.de
ole.de



Digitaler Fachassistent Ole
Bildquelle: Ole KG

Ole (Bild) ist der digitale Fachassistent für SHK-Betriebe und unterstützt Monteure, Meister, Innendienst und Auszubildende direkt auf der Baustelle. Fragen können per Sprache oder Text gestellt werden. Ole greift auf Herstellerdokumente, Stör-codes und Wartungshinweise zurück und liefert Antworten mit Quellenangabe. Im Anlagenmodus erkennt Ole die jeweilige Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlage und stellt passende Informationen bereit. Interaktive Wartungsschecklisten führen durch die Prüfung und können als Protokoll exportiert werden. Auch bei der Ersatzteilsuche per Text, Sprache oder Foto unterstützt Ole. Betriebe können eigene Handbücher und Checklisten hinterlegen. So verbindet Ole Herstellerwissen mit dem Betriebswissen und hilft, Wartezeiten und Zweitanfahrten zu reduzieren. Ole ist als Web-App sowie für iOS und Android verfügbar.

Intelligente Lösungen für Inhouse-Glasfaserverkabelung

Opternus GmbH
Bargteheide, DE

Halle 4.2, Stand 113

Börje Kraft
Telefon: +49-4532-20440
marketing@opternus.de
opternus.de



Einblaset Inhouse-Set für die Glasfaserverkabelung
Bildquelle: Opternus GmbH

NE4-Installationen stehen meist unter hohem Zeitdruck – trotzdem soll alles perfekt sitzen, damit keine Nacharbeiten erforderlich werden. Deshalb hat der Aussteller verschiedene Sets entwickelt, die genau für diesen Arbeitsschritt zugeschnitten sind: Für Inhouse Installationen mit wenig Gewicht, kompakten Abmessungen und schlankem Preis. Das Einblaset Inhouse (Bild) eignet sich für die Kabelinstallation im Wohnhaus, Büro oder Betriebsgelände. Einblasen ist die schnellste und schonendste Art, Glasfaserkabel zu verlegen. Darin enthalten ist ein kompaktes Einblasgerät, das mit dem Akkuschauber betrieben wird, der Hybridkompressor (Akku / 220 V) von Opternus sowie ein Stativ und Zubehör. Ergänzend bietet die Firma ein super-kompaktes Spießgerät und Messtechnik für Abnahmemessungen an. Wer eine Schulung wünscht, bekommt die auch von Opternus.

Elektroinstallation in Rekordzeit

PRIMO GmbH
Aschau am Inn, DE

Halle 2.2, Stand 317

Marius Achatz
Telefon: +49-8638-88559261
m.achatz@primo-gmbh.com
primo-gmbh.com



Neue Hohlwanddose
Bildquelle: PRIMO GmbH

Eine Trockenbaudose, die ohne Schrauben befestigt wird und eine Unterputzdose mit 20 % mehr Klemmraum. Mit der KliQ-Fixx Hohlwanddose (Bild) und der Thermodose THD-70 PLUS stellt die PRIMO im Rahmen der gedatec 2026 neues Installationsmaterial vor, welches die Arbeit des Elektrikers deutlich vereinfacht. Außerdem runden die Hohlwand-Elektronikdose, universell einsetzbare Ausgleichsringe und ein Bohrdeckel sowie neue WDVS-Systeme das Sortiment des oberbayerischen Innovators weiter ab. Das smarte Klick-System der KliQ-Fixx minimiert die Montagezeit bei der Elektroinstallation um bis zu 66 %. „Ich muss zur Befestigung nicht mehr schrauben, das liefert mir eine unglaubliche Zeitersparnis“, zeigt sich Marcel Ruschke, selbständiger Elektromeister, zufrieden, nachdem er die Dosen getestet hat. Bei der gedatec kann sich das Messepublikum live vor Ort von der Funktion überzeugen.

Leistungsstarke LED-Leuchten für den professionellen Einsatz

Radium Lampenwerk GmbH
Wipperfurth, DE

Halle 4.2, Stand 432

Anna Heinrich
Telefon: +49-2267-81294
marketing@radium.de
radium.de



Leuchte Radium LED Damp Proof
Bildquelle: Radium Lampenwerk GmbH

Die neue Radium LED Damp Proof (Bild) verbindet einfache Installation mit hoher Robustheit.

Robust, effizient und flexibel: Die neue Radium LED Damp Proof wurde speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Parkhäuser, Werkstätten und Industriehallen entwickelt. Dank integrierter Durchgangsverdrahtung und werkzeuglosem Anschluss gelingt die Installation besonders schnell und unkompliziert. Mit bis zu 150 lm/W, einer Lebensdauer von 75.000 h sowie IK08- und IP66-Schutz bietet sie zuverlässige Leistung im Alltag. Für zusätzliche Energieeinsparungen sorgt die optionale tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung per Stecksensor. Die Power Select-Funktion ermöglicht zudem eine flexible Anpassung der Leistung. Jetzt mehr erfahren und die passende Beleuchtungslösung finden unter „www.radium.de/led-leuchten“.

Interessante Innovationen für viele Anwendungsbereiche

Regiolux GmbH
Königsberg, DE

Halle 4.2, Stand 220

Lisa-Marie Schmitt
Telefon: +49-9525-89592
lisa-marie.schmitt@regiolux.de
regiolux.de



Leuchtenneueheiten von Regiolux
Bildquelle: Regiolux GmbH

Mit ronder (Bild) präsentiert Regiolux eine vielseitige Hallenleuchte für Industrie, Lager, Logistik, Produktion und Sanierung. Mit Ring- oder Bubble-Linse, einstellbarer Lichtfarbe, Leistung bis zu 33.000 lm und Ausstrahlwinkel zwischen 60 Grad und 120 Grad meistert sie vielfältige Aufgaben. – Zahlreiche Neuheiten im Lichtbandsystem SRT erweitern dessen Einsatzmöglichkeiten. Neben verbesserter Entblendung und erhöhtem Sehkomfort für unterschiedliche Optiken stehen auch neue Tunable White Lösungen (Bild) für well-being und viel Weiteres zur Verfügung. – Die Leuchtenfamilie tirabo (Bild) bietet ein durchgängiges Lichtsystem für Büro- und Bildungsräume. Die verbaute Multiprismenoptik OptiLens®, eine sehr gute Entblendung (UGR ≤16) und CRI ≥90 bei hoher Effizienz bis 176 lm/W verbinden Komfort und Effizienz. Pendel-, Anbau-, Einbau- und Lichtbandvarianten machen die neue tirabo flexibel für Neubau und Sanierung.

R

Klapp-Schwingfenster mit Heizfunktion

Roto DST Vertriebs-GmbH
Bad Mergentheim, DE

Halle 5.2, Stand 206

Adrian Haser
Telefon: +49-7931-5490422
adrian.haser@rotofrank.com
roto-dachfenster.de



Klapp-Schwingfenster Roto Designo Heat
Bildquelle: Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Für besonderes Wohlbefinden sorgt das Roto Designo Heat Dachfenster (Bild) per Infrarottechnologie. Das förderfähige Klapp-Schwingfenster, das sowohl in manueller als auch elektrischer Ausführung verfügbar ist, wird wie ein konventionelles Roto Dachfenster ab Werk vormontiert ausgeliefert und vom Dachprofi eingebaut. Nach dem Anschluss an den Hausstrom erzeugt es angenehme Wärme und gibt diese mit einem Wirkungsgrad von 97 % in den Wohnraum ab. So lassen sich Lieblingsplätze, einzelne Zimmer wie ein Bad oder, je nach Bausituation, das gesamte Dachgeschoss beheizen. Darüber hinaus ist auf langlebige Roto Premiumqualität dank bester Materialien, hochwertiger Verarbeitung und Kunststoff-Hohlkammerprofil mit Stahlarmierung Verlass.

Einbaulicht, das sich dem Design anpasst

rutec Licht GmbH & Co. KG
Syke, DE

Halle 6.2, Stand 254

Achim Steffgen
Telefon: +49-4242-956518
a.steffgen@rutec.de
rutec.de



Einbaustrahler-Serie MixMi
Bildquelle: rutec Licht GmbH & Co. KG

Mit der Die Einbaustrahler-Serie MixMi (Bild) steht für maximale Gestaltungsfreiheit bei minimalem Einbauaufwand. Mit 11 verschiedenfarbigen Außenringen und 11 unterschiedlich beschichteten Reflektoren lassen sich Optik, Lichtwirkung und Raumwirkung frei kombinieren. Das 68-mm-Einbauloch macht MixMi zur perfekten Lösung für Neubau wie Sanierung. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss sorgt für exzellente Wärmeableitung, lange Lebensdauer und ein spürbar edles Erscheinungsbild. Dank freier Leuchtmittelwahl bleibt die Leuchte jederzeit flexibel in Lichtfarbe, Leistung und Technologie. MixMi verbindet Design, Systemoffenheit und technische Qualität zu einer Einbaulösung, die sich dem Raum anpasst – nicht umgekehrt.

S

Maximale Effizienz und Komfort im Bestand wie im Neubau

SAMSUNG live erleben in der BÄR & OLLENROTH Akademie

Halle 1.2, Stand 106

Telefon: +49-33708-260
Marketing.bo@gc-gruppe.de
gc-gruppe.de/unternehmen/
baer-ollenroth-kg/events



Luft-Wasser-Wärmepumpe SAMSUNG EHS Mono HT R290
Bildquelle: MTF Marken-Distributions GmbH

Mit der neuen SAMSUNG EHS Mono HT R290 (Bild) bieten Handwerker ihren Kunden eine zukunftsichere Wärmepumpenlösung – und profitieren selbst von einer besonders einfachen Installation. Das natürliche Kältemittel R290, hohe Vorlauftemperaturen bis zu 75°C und die intelligente AI Energy Mode Technologie sorgen für maximale Effizienz und Komfort im Bestand wie im Neubau. Doch nicht nur das Produkt überzeugt: SAMSUNG steht für einen starken technischen Support, zuverlässigen Kundendienst und praxisnahe Unterstützung im Tagesgeschäft. Damit Installation, Inbetriebnahme und Service schnell und sicher gelingen, bietet BÄR & OLLENROTH gemeinsam mit seinen Partnern umfassende Schulungen zu den Themen Grundlagen, Installation, Regelung/Steuerung und Inbetriebnahme an. Handwerker haben somit die Chance, ihr Know-how auszubauen und ihren Kunden modernste Wärmepumpentechnologie mit echter SAMSUNG Qualität anzubieten.

Elektrische Treppensteiger für schwere Lasten bis 360 kg

SANO Deutschland GmbH
Oberaudorf, DE

Halle 3.2, Stand 215

Anna Bierma
Telefon: +49-8033-308960
info@sano-treppensteiger.de
sano-treppensteiger.de



Elektrische Treppensteiger LIFTKAR HD Pro
Bildquelle: SANO Deutschland GmbH

Die SANO Transportgeraete GmbH aus Österreich entwickelt, produziert und vertreibt weltweit elektrische LIFTKAR Treppensteiger. Mit Hilfe dieser mitnehmbaren Transportgeräte werden Lasten ergonomisch und sicher über Wege und Treppen transportiert. Schwere Lasten sicher und ergonomisch über Treppen zu transportieren, wird mit dem LIFTKAR HD (Bild) deutlich einfacher. Der elektrische Treppensteiger unterstützt Fachkräfte im täglichen Arbeitsalltag, spart Zeit und entlastet Mitarbeiter körperlich. Gerade bei Fachkräftemangel und Personalnot ermöglicht die mobile Transportlösung effiziente und wirtschaftliche Arbeitsabläufe. Der LIFTKAR HD ist für Lasten bis 360 kg ausgelegt, schnell einsatzbereit und leicht mobil einsetzbar. Die Qualität aus Österreich und verschiedene Ausführungen machen ihn zur flexiblen Lösung für unterschiedliche Transportaufgaben.

Maximale Zuverlässigkeit, einfache Installation und optimale Trinkwasserhygiene

Schell GmbH & Co. KG
Olpe, DE

Halle 3.2, Stand 216

Sonja Intze
Telefon: +49-2131-6615653
s.intze@bluemoon.de
schell.eu



Aufputz-Urinal-Druckspüler-Serie SCHELLTRONIC E²
Bildquelle: Schell GmbH & Co. KG

Mit der neuen, elektronischen Aufputz-Urinal-Druckspüler-Serie SCHELLTRONIC E² (Bild) erweitert SCHELL die digitale Armaturengeneration E². Der Aussteller präsentiert damit eine innovative Lösung für Urinalanlagen in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen – in modernem, hochwertigem Design und mit wassersparenden Funktionen. SCHELLTRONIC E² wurde für maximale Zuverlässigkeit, einfache Installation und optimale Trinkwasserhygiene entwickelt. Dank integriertem Bluetooth® sowie präziser ToF-Sensortechnologie überzeugt SCHELLTRONIC E² mit intuitiver App-Parametrierung, -Steuerung und -Dokumentation sowie exakter, störfreier Auslösung. Speziell für stark frequentierte Sanitärbereiche bietet SCHELLTRONIC E² Funktionen für unterschiedliche Nutzungsszenarien, die sich per App einfach und schnell einstellen lassen.

Black Edition: Sichtbar. Robust. UV-beständig.

Schnabl Stecktechnik GmbH
St. Pölten, AT

Halle 6.2, Stand 213

Karin Otzelberger
Telefon: +43-2742-2216730
k.otzelberger@schnabl.works
schnabl.works



Black Edition Befestigungslösungen für stilvolle, schwarze Aufputzinstallationen
Bildquelle: Schnabl Stecktechnik GmbH

Die Schnabl Black Edition (Bild) verbindet Design und Funktion für sichtbare Installationen. Stilvolle schwarze Befestigungslösungen – technisch robust, montagefreundlich und bis zu zehn Jahre UV-beständig. Schwarz steht in der Gebäudetechnik für bewusst gestaltete Sichtinstallationen – ob im Industrial Design, modernen Wohnbau oder Objektbau. Die Schnabl Black Edition greift diesen Trend auf und bietet bewährte Befestigungslösungen in Schwarz für eine durchgängige Optik. Das Sortiment umfasst Lösungen für die Rohr- und Leitungsverlegung und überzeugt durch einfache Montage, stabile Fixierung und robuste Materialien. Die Black Edition ist bis zu zehn Jahre UV-beständig und eignet sich auch für Bereiche mit erhöhter Lichteinwirkung. Mehr unter: www.schnabl.works.

Junistar Tube – so einfach und doch so besonders

SG Leuchten
Hamburg, DE

Halle 2.2, Stand 210

Daniel Otte
Telefon: +49-152-57993114
dotte@sg-leuchten.de
sg-leuchten.de



Neue Strahlerserie
Bildquelle: SG Leuchten GmbH

Mit einem markanten, zylindrischen Aufbau bietet die Junistar Tube (Bild) eine moderne, zeitlose Lösung für die gezielte Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung. Der schwenkbare und ausziehbare Spot ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichts und eignet sich ideal zur Betonung von Möbeln, Bildern, Arbeitsflächen oder architektonischen Details. Die Form und vor allem die Funktionen machen diesen Strahler so besonders und kommen im Markt sehr gut an. Die Junistar Tube überzeugt mit hoher Lichtqualität, sehr guter Farbwiedergabe und einer langen Lebensdauer. Dank ihres dezenten Designs fügt sie sich harmonisch in unterschiedlichste Wohn- und Objektbereiche ein. Gleichzeitig sorgt die flexible Lichtlenkung für maximale Gestaltungsfreiheit und schafft eine angenehme Atmosphäre – ob im Wohnraum, in Fluren, Küchen oder im gewerblichen Umfeld. Die Strahlerserie ist erst seit einigen Wochen im Markt.

Neue Lösungen für die gleichstrom-basierte Energieverteilung

Siemens AG
Berlin, DE

Halle 4.2, Stand 209

Christian Wilson
Telefon: +49-172-1385608
christian_stuart.wilson@siemens.com
siemens.com



Halbleiter-Leistungsschalter SENTRON 3QD2 (SCCB)
Bildquelle: Siemens AG

Der steigende Energiebedarf, Netzengpässe sowie das Wachstum digitaler Infrastruktur erhöhen die Anforderungen an die Energieverteilung. Die gleichstrombasierte Energieverteilung kann Energieverluste reduzieren und die Integration erneuerbarer Energien sowie von Energiespeichern vereinfachen. Siemens präsentiert dafür zwei Neuheiten: Der Halbleiter-Leistungsschalter SENTRON 3QD2 (SCCB, Bild) erkennt Fehler im DC-Netz extrem schnell und schützt Komponenten durch lichtbogenfreies Abschalten innerhalb von Mikrosekunden zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss. Ergänzt wird das Portfolio durch das Halbleiterschaltgerät SIRIUS 3RF5, das Gleichströme schnell, verschleißarm und mit geringster Verlustleistung schaltet. Diese Lösungen sind wichtig für Hochleistungsanwendungen wie Rechenzentren, Produktionsanlagen und Batteriespeichersysteme sowie für die Integration von erneuerbaren Energiequellen.

Verbindung von Licht, Präsenzdaten und Raumklima ohne komplexe Systemintegration

Signify GmbH
Hamburg, DE

Halle 6.2, Stand 412

Ben Gruemmer
ben.druemmer@signify.com
signify.com



Bildquelle: Signify GmbH

Signify Interact und JUNG HOME zeigen, wie sich Nichtwohngebäude einfach auf die Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie EPBD vorbereiten lassen. Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, kurz EPBD, soll in Deutschland über das Gebäude-modernisierungsgesetz (GModG) umgesetzt werden. Damit wird vernetzte Automation für viele Nichtwohngebäude zu einem wichtigen Hebel für mehr Energieeffizienz – doch die Umrüstung lohnt sich auch unabhängig von gesetzlichen Vorgaben. JUNG HOME und Signify Interact verbinden Licht, Präsenzdaten und Raumklima ohne komplexe Systemintegration. So werden nur noch Räume geheizt und beleuchtet, die auch wirklich genutzt werden. Nachrüstung wird planbar, Energieeinsparung messbar und der Weg zu zukunftsfähigen Gebäuden deutlich einfacher.

Design aus einem Guss

Siteco GmbH
Traunreut, DE

Halle 2.2, Stand 313

Andreas Völtz
Telefon: +49-171-3506529
a.voeltz@siteco.de
siteco.de



Beleuchtungslösung Office 21
Bildquelle: Siteco GmbH

Mit „Office 21“ (Bild) definiert SITECO neue Standards für die Beleuchtung moderner Arbeitswelten und Bildungseinrichtungen. Das ganzheitliche Konzept basiert auf maximaler Flexibilität bei durchgängig einheitlicher Designsprache. Ob Decke, Wand, Boden, Stromschiene oder Lichtband: Alle gängigen Bauformen – von linear über rechteckig bis hin zu quadratisch und rund – lassen sich nahtlos miteinander kombinieren. Dank modernster Optiktechnologien und intelligenter Steuerungen vereint Office 21 erstklassige Lichtqualität mit hohem Komfort. Zudem überzeugt das System durch Nachhaltigkeit und Effizienz: Mit bis zu 185 lm/W, einer Lebensdauer von bis zu 100.000 h sowie modular austauschbaren Komponenten werden Betriebskosten gesenkt. Made in Traunreut steht dabei für lokale Wertschöpfung, Ressourceneffizienz und unkomplizierte Customizing-Möglichkeiten in Oberbayern am Chiemsee.

SL Energy Wall jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

SL Rack GmbH
Haag in Oberbayern, DE

Halle 5.2, Stand 213a

Telefon: +49-8072-37670
sales@sl-rack.de
sl-rack.de



Fassadensystem für Photovoltaikanlagen
Bildquelle: SL Rack GmbH

Meilenstein für die SL Energy Wall: Das Fassadensystem für Photovoltaikanlagen (Bild) verfügt jetzt über die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ). Damit bietet SL Rack eine geprüfte Lösung für die Integration von PV-Modulen in Fassaden und verbindet technische Anforderungen mit einem modernen, ästhetischen Systemdesign. Die abZ schafft Planungs- und Investitionssicherheit – für Solarteure ebenso wie für Bauherren. Das vormontierte Hybridsystem ermöglicht eine schnelle Montage, überzeugt durch eine nahezu unsichtbare Modulbefestigung und bietet integrierte Lösungen für Potentialausgleich und Wasserableitung. Wie alle Komponenten von SL Rack ist auch die SL Energy Wall mit nur einem Werkzeug montierbar: Torx 40. Für eine einfache, sichere und effiziente Montage.

Werkzeuglose Montage von Lichtlinien nach dem Klick-Prinzip

smarterion ag
Mels, CH

Halle 4.2, Stand 139

Reto Bonderer
Telefon: +41-81-5112139
rbonderer@smarterion.ch
luxkit.com



Lineares LED-Baukastensystem luxKIT
Bildquelle: smarterion ag

Mit luxKIT (Bild) präsentiert die smarterion ag zur gedatec eine patentierte Neuheit für die einfache und flexible Realisierung linearer LED-Beleuchtungen. Das innovative Baukastensystem ermöglicht die werkzeuglose Montage von Lichtlinien nach dem Klick-Prinzip. Die einzelnen Komponenten werden ohne Löten zusammengesteckt und sorgen für eine schnelle, wirtschaftliche Installation. luxKIT bietet maximale Flexibilität bei der Planung und Umsetzung. Leistungen von 7 W/m, 15 W/m oder 23 W/m können direkt am Einspeiser gewählt werden. Dank integriertem Konnektorsystem entstehen durchgängige, 100 % schattenfreie Lichtlinien. Alle Komponenten sind austauschbar und unterstützen einen nachhaltigen Ready2Repair-Ansatz. Die kostenlose luxKIT-App vereinfacht Planung und Bestellung zusätzlich: Räume können digital erfasst, Stücklisten automatisch erstellt und Bestellungen direkt an den Großhandel übermittelt werden.

Maßhaltiges Zukunftsholz für zuverlässige Fertigung

STEICO SE
Feldkirchen, DE

Halle 5.2, Stand 214

Maik Rodewald
Telefon: +49-89-9915510
info@steico.com
steico.com



Furnierschichtholz STEICO LVL 35 P
Bildquelle: steico.com

Das neue Furnierschichtholz STEICO LVL 35 P (Bild) ist maßhaltig, gerade und trocken. Die gleichbleibend hohe Qualität unterstützt Holzbauer mit zuverlässigen Abläufen im Fertigungsprozess. Prozessstörungen und Stillstände aufgrund verdrehter Holzbauteile sind nicht zu erwarten. Auf der Baustelle lassen sich die präzise gefertigten Elemente einfach und passgenau montieren. Das trägt zur Erhöhung der Ausführungsqualität bei und kann einen reibungslosen Baufortschritt unterstützen. In der Holzrahmenbauwand können dank der Druckfestigkeiten von STEICO LVL 35 P Querschnitte reduziert werden. Bei gleichem Holzanteil ermöglicht das neue Furnierschichtholz tragfähigere Konstruktionen gegenüber Vollholz C24 und BSH GL24c und eröffnet damit zusätzliche Spielräume für die Planung. Weitere Informationen finden sich unter „www.steico.com“.

Connected Lighting – das digitale Sensor-Leuchtsystem

Steinel GmbH
Herzebrock-Clarholz, DE

Halle 2.2, Stand 303

Susanne Brock
Telefon: +49-711-90036217
susanne.brock@mdct.ag
steinel.de



Digitales Sensor-Leuchtsystem im
Wohnpark Rain am Lech
Bildquelle: Steinel GmbH / Pascal Müller

Einfach planen, montieren, einstellen und vernetzen – kabellos per herstellerunabhängigem Bluetooth Mesh Standard und ganz ohne Gateway. Bereits über 100 STEINEL-Produkte von Leuchten über Sensoren bis hin zu Systemkomponenten lassen sich intelligent steuern und vernetzen. Ein Praxisbeispiel ist der Wohnpark Rain am Lech (Bild). Rund 120 Leuchten – darunter die neue A-Serie – schaffen ein flexibles, energieeffizientes Beleuchtungskonzept. Mit IP65 und IK07 ist die Leuchte ideal für Laubengänge geeignet. Dank der Schwarmintelligenz passt sich die Beleuchtung automatisch an und sorgt für Sicherheit, Orientierung und Komfort bei reduziertem Energieverbrauch und weniger Lichtverschmutzung. Ein System für Innen und Außen und die ideale Lösung für die Renovation. Interessierte können das komplette System und weitere Anwendungsbeispiele zur gedatec 2026 direkt am STEINEL Stand 303, Halle 2.2, entdecken.

Mehr Leistung, mehr Auswahl, mehr Flexibilität

STIEBEL ELTRON Deutschland
Vertriebs GmbH
Holzminden, DE

Halle 1.2, Stand 413

Katharina Witte
Telefon: +49-5531-70295684
katharina.witte@stiebel-eltron.de
stiebel-eltron.de



Luft-Wasser-Wärmepumpenserie WPL-A
der wpnext-Generation
Bildquelle: STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH

Stiebel Eltron hat seine Luft-Wasser-Wärmepumpen der wpnext-Generation erweitert: Die WPL-A-Serie (Bild) ist jetzt auch in den Leistungsgrößen 5 und 17 kW erhältlich und deckt damit Gebäudeheizlasten von 2 bis 25 kW auf einer einheitlichen Plattform ab. Alle Geräte arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290) und sind nun neben Anthrazit auch in Weiß verfügbar. „Wir bieten damit eine durchgängige Serie von außen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Sanierung“, sagt Burkhard Max, Vertriebsgeschäftsführer Stiebel Eltron Deutschland. Mit dem passenden neuen Kaskadenmodul AHP-CM lassen sich sogar Gebäudeheizlasten bis 150 kW realisieren. Für eine einfache Installation wurde insbesondere das Zubehör erweitert: Sockel, Konsolen, Verkleidungen, Kondensatwanne, Fertigfundamente sowie neue Kreuztragegurte unterstützen den Fachhandwerker von der Aufstellung bis zum Anschluss.

Büro und Baustelle werden noch enger miteinander verbunden

STREIT Software GmbH
Haslach, DE

Halle 2.2, Stand 316

Tobias Funken
Telefon: +49-7832-9950
presse@streit-software.de
streit-software.de



Handwerkersoftware Version 27.0
Bildquelle: STREIT Software GmbH

Mit der neuen Version 27.0 (Bild) erweitert STREIT seine Handwerkersoftware um Funktionen, die Büro und Baustelle noch enger miteinander verbinden. Im Mittelpunkt stehen ein vollständig integriertes Aufgaben-Management, KI-gestützte Dokumentation sowie die neuen Apps „Lieferschein+“ und „Werkzeug+“. Aufgaben lassen sich direkt Projekten, Aufträgen oder Mitarbeitenden zuordnen und strukturiert steuern. Die KI unterstützt Monteure bei der Erstellung professioneller Arbeitsnachweise und erleichtert mehrsprachige Dokumentationen. Die neuen Apps digitalisieren Materialerfassung und Werkzeugverwaltung direkt auf der Baustelle. Mit über 90 Neuerungen schafft STREIT durchgängige Prozesse für mehr Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit im Handwerksbetrieb und unterstreicht seinen Anspruch als Komplettlösung für das digitale Handwerk. Die Version 27.0 wird im August 2026 neu zur Verfügung gestellt.

Schalterprogramm jetzt auch in Anthrazit Matt

tecget GmbH
Rastede, DE

Halle 4.2, Stand 231

Vera Fuhrmann
Telefon: +49-421-20291008
vera-irina.fuhrmann.extern@gc-gruppe.de
tecget.de



Schalterprogramm line.55®
Bildquelle: tecget GmbH

Mit der Farbe Anthrazit in Matt ergänzt TECGET sein Schalterprogramm ab Herbst 2026 mit line.55® (Bild) um eine weitere Oberfläche für moderne Elektroinstallationen. Die Neuheit wird auch hier auf der gedachte vorgestellt. Die neue Farbe bietet Fachhandwerkern und Planern eine zusätzliche Lösung für Projekte, in denen Schalter und Steckdosen bewusst in das Raumkonzept eingebunden werden. line.55® umfasst klar gestaltete Einsätze, Abdeckungen und Wippen für ein hochwertiges Erscheinungsbild auf der Wand. symmetric.55® ergänzt das System mit passenden Rahmen im durchgängigen 55er Maß. So lässt sich das Schalterprogramm flexibel im Wohnbau, in der Modernisierung und im Objektbereich einsetzen. Für die Planung bleibt das System übersichtlich, für die Umsetzung auf der Baustelle vertraut.

Von der Photovoltaikanlage bis zur Ladestation: eine Lösung für das gesamte Elektroprojekt

Trace Software GmbH
Frankfurt am Main, DE

Halle 4.2, Stand 317

Lauriane Vincent
Telefon: +33-232-794424
lvincent@trace-software.com
trace-software.com/de



Software elec calc SOLAR
Bildquelle: Trace Software GmbH

elec calc SOLAR (Bild) vereint die komplette PV-Auslegung in einer einzigen Software – von der DC-Stringauslegung über die Wechselrichterauswahl und AC-Integration bis zur Mittelspannungsplanung. Mehrfache Dateneingaben und Übertragungsfehler zwischen verschiedenen Programmen entfallen. Die Software unterstützt DIN VDE 0100 und IEC 60364-7-712 und eignet sich für unterschiedlichste Anlagen – von PV-Carports bis zu Freiflächenanlagen mit Mittelspannungsanschluss. Die integrierte BESS-Funktionalität ermöglicht die Auslegung von Batteriespeichern für Eigenverbrauchsoptimierung, Lastglättung und Spitzenlastkappung. Eine durchgängige Lösung, die Planungsbüros entlastet und PV-Projekte jeder Größenordnung effizienter macht.

Energie sparen, Heizkosten senken und CO₂-Ausstoß reduzieren

Unocconi GmbH
Filderstadt, DE

Halle 1.2, Stand 336

Steffen Nittbaur
Telefon: +49-177-7499425
sn@unocconi.com
unocconi.com



Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung beim Duschen
Bildquelle: Unocconi GmbH

Unocconi vertreibt innovative Produkte zur Energieeffizienz im SHK-Bereich. Die ökonomisch und ökologisch sinnvolle Wärmerückgewinnung beim Duschen ist bisher kaum bekannt, kann aber einen Beitrag zur Wärmewende leisten. Beim Duschen geht viel Geld verloren: Durch warmes Wasser, das zuerst mit hohem Energieaufwand erhitzt wird, nur 2 s über die/den Duschende/n fließt und dann immer noch sehr warm in den Abfluss verschwindet. Hier setzen die Systeme von Unocconi an: Ein Wärmetauscher (Bild), direkt am Abfluss montiert, nutzt die Wärme des abfließenden Wassers, um das nachströmende kalte Frischwasser vorzuwärmen. So sparen Nutzende Energie, senken die Heizkosten und reduzieren den CO₂-Ausstoß – ohne jeglichen Komfortverlust. Duschrinnen und Duschrohre mit Wärmetauscher werden horizontal oder vertikal eingebaut, sind wartungsarm und sparen zwischen 37 % und 69 % der ansonsten verschwendeten Energie ein.

Präziser, automatisierter hydraulischer Abgleich

Uponor GmbH
Hassfurt, DE

Halle 3.2, Stand 210

Stephanie Groß
Telefon: +49-151-43118875
stephanie.gross@georgfischer.com
uponor.com



Abgleichventil GF Hycleen Balance
Bildquelle: Uponor GmbH

GF Hycleen Balance (Bild) ist das digital gesteuerte hydraulische Abgleichventil von GF für die Warm- und Kaltwasserzirkulation in Sanitärsystemen. Es ermöglicht einen präzisen, automatisierten hydraulischen Abgleich und sorgt so für eine gleichmäßige Wasserverteilung sowie konstante Zirkulationstemperaturen im gesamten Rohrleitungssystem. Dadurch werden Energieverluste reduziert und der Legionellenschutz nachhaltig unterstützt. Die intuitive digitale Steuerung erleichtert Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung erheblich und spart Installateuren wertvolle Zeit auf der Baustelle. Zudem liefert das Ventil kontinuierlich Betriebsdaten zur Systemüberwachung. GF Hycleen Balance eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Nichtwohngebäuden mit zentraler Wasserzirkulation, etwa in Mehrfamilienhäusern, Hotels und öffentlichen Einrichtungen.

U

Intelligente Wasseraufbereitung für mehr Effizienz und Betriebssicherheit

UWS Technologie GmbH
Insingen, DE

Halle 3.2, Stand 101

Antonio Pecht
Telefon: +49-151-17847815
a.pecht@uws-technologie.de
uws-technologie.de



Racun-Wasseraufbereitungserie
Bildquelle: UWS Technologie GmbH

Mit der neuen stationären Racun-Serie (Bild) präsentiert UWS eine Lösung, die Wasseraufbereitung und intelligentes Anlagenmanagement vereint. Dank Cloudanbindung, integrierter eSIM und optionaler GLT-Anbindung erhalten SHK-Fachfirmen jederzeit Zugriff auf Betriebs- und Statusdaten. Das erleichtert Service, Wartung und Anlagenüberwachung, reduziert unnötige Einsätze und schafft neue Möglichkeiten für langfristige Serviceverträge. Betreiber profitieren von dauerhaft optimaler Wasserqualität, hoher Betriebssicherheit sowie energieeffizientem Betrieb. Für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen ist der Racun auch ohne Cloudanbindung nutzbar. Die neue Racun-Serie ist ab sofort verfügbar und unterstützt Fachbetriebe dabei, ihre Serviceleistungen auszubauen und sich im Wettbewerb erfolgreich zu positionieren.

V

Rollladen mit deutlich verbessertem Hitzeschutz

VELUX Germany GmbH
Hamburg, DE

Halle 5.2, Stand 121

Anja Düver
Telefon: +49-40-54707139
anja.duever@velux.com
Internet



Neue Rollladen-Generation
Bildquelle: VELUX Germany GmbH

Mit der neuen Rollladen-Generation (Bild) präsentiert VELUX eine weiterentwickelte Lösung für Hitzeschutz, Energieeffizienz und Wohnkomfort im Dachgeschoss. Gegenüber der bisherigen Generation verbessert der Rollladen den sommerlichen Hitzeschutz deutlich und kann die Raumtemperatur um bis zu 7,5 Grad Celsius reduzieren. Gleichzeitig sorgt er für optimale Verdunkelung, zusätzliche Wärmedämmung im Winter sowie eine wirksame Dämpfung von Regen- und Hagelgeräuschen. Eine wesentliche Neuerung ist die Montage auf dem Fensterflügel: Dadurch kann das Dachfenster auch bei geschlossenem Rollladen vollständig geöffnet werden. Zudem ist eine einfache und saubere Montage vom Rauminnen aus möglich, was die Nachrüstung erleichtert. Mit einer Garantie von bis zu sieben Jahren unterstreicht VELUX die Langlebigkeit der neuen Generation. Der Rollladen verbindet damit Komfort, Energieeffizienz und eine vereinfachte Installation.

V

Viega Wärmepumpen-Anschlussset spart Montagezeit und Kosten

Viega GmbH & Co. KG
Attendorn, DE

Halle 3.2, Stand 202a

Juliane Hummeltenberg
Telefon: +49-2722-611962
juliane.hummeltenberg@viega.de
viega.de



Viega Wärmepumpen-Anschlussset
Bildquelle: Viega GmbH & Co. KG


Der Markt für Wärmepumpen ist breit – entsprechend vielfältig sind die Anschlussvarianten der Außeneinheiten. Für erdverlegte Anbindeleitungen von Monoblock-Wärmepumpen löst Viega mit einem neuen Kunststoff-Systemrohr (Bild), das über Raxofix-Übergangsstücke angeschlossen wird. In einem Mantelrohr geschützt und mit PE gedämmt, sind zwei Medienrohre aus flexiblem Polybuten mit Sauerstoffsperrschicht und zwei Leerrohre für Elektroleitungen integriert. Unterschiedliche Farben der PB-Rohre sorgen für einen Verwechslungssicheren Anschluss an Wärmepumpe und hydraulische Komponenten im Gebäude. Das Wärmepumpen-Anschlussrohr in 32 mm bzw. 40 mm ist in den Längen 10, 15 und 20 m lieferbar. Zum Set gehören eine Gummi-Endmanschette zum Schutz vor Feuchtigkeit am Wärmepumpen-Anschluss sowie Verarbeitungskappen. Eine gas- und wasserdichte Ringraumdichtung für die Kelleraußenwand ist separat erhältlich.

Passend für Duscharmaturen von Villeroy & Boch und Ideal Standard

Villeroy & Boch AG
Mettlach, DE

Halle 3.2, Stand 108

Lioba Wagner
Telefon: +49-151-16173615
wagner.lioba@villeroy-boch.com
villeroy-boch.com



Unterputzsystem-Installationssystem Easy-Box
Bildquelle: Villeroy & Boch AG

Einfache Montage, flexible Planung und sichere Produktauswahl – das macht die Easy-Box (Bild) zum universellen Unterputz-Installationssystem für Duscharmaturen und -systeme von Villeroy & Boch und Ideal Standard. Die intelligente Lösung vereinfacht den Planungs- und Installationsprozess für Produkte beider Hersteller. Sie ist für diverse Einbausituationen von Ziegelwand bis Trockenbau geeignet, vollständig wasserdicht und entspricht den Normen DIN 1988, DIN EN 1717 sowie DIN 4109. Mit der Easy-Box bündeln Villeroy & Boch und Ideal Standard ihre Armaturenkompetenz in einer gemeinsamen Technologie. Die Easy-Box ist mit den neuen Duscharmaturen von Villeroy & Boch wie Skyla oder Vea und allen Ideal Standard Produkten kompatibel.

Smart gedacht, smart gemacht

Wago GmbH & Co. KG
Minden, DE

Halle 4.2, Stand 303

Sabine Jenß-Meier
Telefon: +49-571-8870
sabine.jenss-meier@wago.com
wago.de



WAGO Home Automation-Portfolio
Bildquelle: Wago GmbH & Co. KG

WAGO Home Automation (Bild) ist ein neues Portfolio für die smarte Steuerung von Beleuchtung, Jalousien und Steckdosen. Es ermöglicht Elektroprofis, ihr Angebot in der Home-Automation flexibel und unabhängig zu erweitern – zukunftsorientiert, qualitativ hochwertig und elektrotechnisch sicher. Das Portfolio umfasst acht Unterputz-Funkmodule in den Varianten „Matter® over Thread®“ und „Matter® over Wi-Fi®“. Dazu gehören WAGO Home Relay (16 A und 6 A), WAGO Home Blind Control und WAGO Home Dimmer. Die Installation gelingt schnell und sicher dank wartungsfreier Federklemmtechnik, werkzeugloser WAGO Hebeltechnologie und ergonomischer Bauform. Für eine einfache Inbetriebnahme und Übergabe sorgen die WAGO App sowie die WAGO Home Setup App. VDE-Zertifizierung und Entwicklung gemäß IEC 62443-4-1 sichern dabei Qualität und Cybersecurity.

Komplettlösung für kontrolliertes Arbeiten unter Spannung

Wera Werkzeuge GmbH
Wuppertal, DE

Halle 4.2, Stand 212

Elena Bolger
Telefon: +49-202-4045289
bolger@wera.de
wera.de



Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed
Schaltschrank-Set 1
Bildquelle: Wera Werkzeuge GmbH

Das 23-teilige Kraftform Kompakt VDE Schaltschrank Set (Bild) von Wera bietet eine Komplettlösung für kontrolliertes Arbeiten unter Spannung. Im Mittelpunkt stehen die Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7508 VDE und 7516 VDE mit je fünf einstellbaren Drehmomentwerten von 0,4 bis 4,0 Nm. Die Torque Lock-Funktion ermöglicht das sichere Lösen und Verschrauben ohne Drehmomentbegrenzung. Eine gut sichtbare Anzeige erleichtert die Einstellung, der Überrutschmechanismus verhindert das Überdrehen. Ergänzt wird das Set durch den Handhalter 817 VDE und 20 VDE-Wechselklingen mit „Take it easy“-Werkzeugfinder. 14 Klingen haben einen reduzierten Durchmesser und ermöglichen den Zugang zu engen Schraubstellen. Die enthaltenen PlusMinus-Klingen eignen sich ideal für Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schalter und Relais. Die robuste textile Box sorgt für sicheren Transport und geordnete Aufbewahrung.

Sicher abschotten im Holzbau

Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
Attendorn, DE

Halle 4.2, Stand 307

Carsten Mechel
Telefon: +49-2722-63820
info@wichmann.biz
wichmann.biz



Holzbaumuster
Bildquelle: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

Der moderne Holzbau stellt besondere Anforderungen an den Brandschutz. Wichmann Brandschutzsysteme bietet dafür geprüfte und praxisgerechte Lösungen (Bild). Die WD90 Kabelbox eignet sich für Vollholzwände und Holzständerwände ab 100 mm Dicke sowie für Installations-schächte. Sie erfüllt die Anforderungen der MLAR sowie landesspezifischer Regelungen und ermöglicht dank modularer Bauweise eine einfache Nachbelegung. Die darauf aufbauende Wichmann Timber-Box erweitert die Einsatzmöglichkeiten und ist zusätzlich für massive Vollholzdecken ab 200 mm Dicke geprüft. Die Vorteile: einfache Montage mit vorgefertigten Komponenten, unkomplizierte Nachbelegung sowie hohe Planungs- und Ausführungssicherheit.

Digitale Prüfdokumentation neu gedacht

Wiha Werkzeuge GmbH
Schonach, DE

Halle 4.2, Stand 409

Anne Jakubowski
Telefon: +49-7722-959209
pr@wiha.com
wiha.com



Installationstester MFT one (links oben) und
Gerätetester PAT one (links unten)
Bildquelle: Wiha Werkzeuge GmbH

Mit den neuen Messgeräten MFT one (Installationstester) und PAT one (Gerätetester) (Bild) präsentiert Wiha eine integrierte Lösung für elektrische Prüfungen und deren Dokumentation. In Kombination mit der Plattform Sparkify werden Messdaten per One-Tap automatisch erfasst, strukturiert und direkt in ein fertiges Prüfprotokoll überführt. Fotos, Prüflingszuordnungen per NFC, Barcode oder RFID sowie weitere Dokumentationsdaten fließen nahtlos in den digitalen Workflow ein. Die Offline-First-Lösung ermöglicht das Erfassen und Dokumentieren direkt am Einsatzort und synchronisiert die Daten später mit dem Büro. Das spart Zeit, reduziert den Dokumentationsaufwand und sorgt für nachvollziehbare Prüfberichte – von der Messung bis zur fertigen Dokumentation in einem durchgängigen Prozess. Mehr unter „wiha.com/test-tools“.

W

**Nachrüstlösung für
Telefonverkabelungen**

Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG
Schalksmühle, DE

Halle 4.2, Stand 210

Kevin Vasselai
Telefon: +49-2355-82137
kevin.vasselai@rutenbeck.de
rutenbeck.de



Nachrüstlösung TeLAN-100
Bildquelle: Wilhelm Rutenbeck GmbH & Co. KG

TeLAN-100 (Bild) schließt die Lücke einer passiven Nachrüstlösung und bietet damit eine stabile und verlässliche Alternative zu WLAN oder Poweline. Dabei macht TeLAN-100 eine vorhandene 4-adrige Telefonleitung schnell und kostengünstig IP-fähig. Das System besteht aus zwei passiven Anschlussdosen, die sich mit Patchpanels ab Kategorie 5e kombinieren lassen. Jede Dose verfügt über Schraubklemmen für bis zu acht Leiter und ist somit einfach zu installieren. Bereits mit vier Leitern sind bis zu 100 Mbit/s auf maximal 30 m möglich, mit acht Leitern bis zu 1000 Mbit/s. TeLAN-100 arbeitet vollständig stromlos und eignet sich besonders für den effizienten IP-Ausbau in Bestandsgebäuden. Für eine optimale Leistung müssen lediglich zwei Bedingungen erfüllt sein: Die Leitung muss über eine Länge von maximal 30 m ohne Unterbrechungen verlegt sein und die verdrehten Adernpaare müssen korrekt aufgelegt werden, um Split-Pair-Fehler zu vermeiden.

**FALCON GF20 IP-Streamer: kompakt,
flexibel, zukunftssicher**

WISI Communications GmbH & Co. KG
Niefern-Öschelbronn, DE

Halle 6.2, Stand 204

Isabell Widmann
Telefon: +49-7233-66134
isabell.widmann@wisi.de
wisigroup.com



FALCON GF20 Modell
Bildquelle: WISI Communications GmbH & Co. KG

Mit den neuen Modellen GF20120S und GF20128S erweitert der Aussteller seine WISI Compact Video Headend Familie um leistungsstarke IP-Streamer mit bis zu 8 CI-Schnittstellen. Die FALCON GF20 Modelle (Bild) bieten maximale Flexibilität für moderne IP-Infrastrukturen – für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wohnanlagen, Campingplätze und Schiffe. Zu ihren Vorteilen zählen unter anderem die bis zu 12 Satelliten-Transponder in bis zu 256 SPTS IP-Streams und die bis zu 8 CI-Schnittstellen mit intelligentem Eingangs-Multiplexing. Weiterhin benötigt die integrierte Schaltmatrix keine externen Geräte und der Media-Player eignet sich für eigene Inhalte per USB oder Gerätespeicher. Und die Programmierung ist einfach per Webbrowser möglich. Alle technischen Details finden sich unter „<https://hubs.la/Q04mr0py0>“.

Die Plattform für
die Gewerke Elektro,
SHK und Dach

gedatec
Fachmesse für Gebäudetechnik

SAVE THE DATE
24. – 26. Oktober 2028
in Berlin

gedatec

Ruth Senitz

Projektleiterin gedatec

Tel. 030 3038 2109

ruth.senitz@messe-berlin.de

Pressekontakt

Ingrid Mardo

PR Managerin

ingrid.mardo@messe-berlin.de

Messe Berlin GmbH

Messedamm 22

D-14055 Berlin

www.messe-berlin.de



Redaktionsschluss: 23. September 2026

Änderungen vorbehalten

Messe Berlin GmbH · Messedamm 22, 14055 Berlin

Tel +49 030 3038-0 · Fax +49 030 3038-2120

www.gedatec.berlin · hello@gedatec.berlin

gedatec
Fachmesse für Gebäudetechnik